

SEMANA EPIDEMIOLOGICA N°21

28 de mayo del 2025




Vigilancia Epidemiológica

Instituto de Salud Pública
Vigilancia ETI/IRAG

Positividad global y proporción relativa de cada virus


- **Positividad global:** 46,4% ↑
- **Virus más detectado:** Influenza A (46%) ↓
- **Grupo etario más afectado:** 65 años y más
- **Ciudades más afectadas:** Santiago, Talca y Concepción.
- **Otros virus:**
 - Rinovirus: 27,6%
 - Adenovirus: 8,1%
 - **VRS: 6,4% ↑**
 - Parainfluenza: 5,2%
 - Otros virus respiratorios: 4,8%
 - Metapneumovirus: 1%
 - Influenza B: 0,5%
 - SARS CoV-2: 0,4%

Figura 1. Positividad global y número de casos detectados de virus respiratorios por Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).




Casos detectados de virus respiratorios

Figura 2. Casos detectados de virus respiratorios según grupos etarios. Chile, SE 21 de 2025.



Vigilancia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Figura 3. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 del 2025 (Comparado con 2017 – 2024).



- **Tasa de notificación:** 85,9 casos cada 100.000 habitantes ↓
- **Regiones con mayor tasa:** Valparaíso, O'Higgins y Magallanes


Tabla 1. Distribución de casos ETI según región de notificación. Chile, SE 21 de 2025.

Región	Nº Casos	Población	Tasas x 100.000 hab*
Arica-Parinacota	13	38593	33,7
Tarapacá	37	81000	45,7
Antofagasta	59	142264	41,5
Atacama	8	25882	30,9
Coquimbo	41	69823	58,7
Valparaíso	534	309.351	172,6
Metropolitana	240	323023	74,3
O'Higgins	81	51469	157,4
Maule	48	83598	57,4
Ñuble	40	30627	130,6
Biobío	47	134993	34,8
Araucanía	72	85864	83,9
Los Ríos	24	56138	42,8
Los Lagos	136	128090	106,2
Aysén	10	79876	12,5
Magallanes	42	27025	155,4
País	1432	1667616	85,9


Adherencia al reporte: 100%

Vigilancia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)


Figura 4. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza según macrozona en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 de 2025 (Comparado con 2017– 2024, se excluyen años pandémicos).




Incluye regiones XV, I, II, III y IV
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología - MINSAL



Incluye regiones V, XIII, VI
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología - MINSAL



Incluye regiones VII, VIII, XVI y IX
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología - MINSAL



Incluye regiones XIV, X, XI, XII
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología - MINSAL

Fuente: Vigilancia Centinela ETI.


Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 27-05-2025. 6

Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)




- **Principales virus asociados a IRAG:**
 - Rinovirus: 26,9%
 - Influenza A: 19,2%
 - **VRS: 16,9%↑**
- **Grupos etarios más afectados por IRAG:**
 - Mayores de 60 años: 42%
 - **Menores de 2 años: 18%**
 - **2 a 4 años: 14%**
 - 5 a 19 años: 14%
- **IRAG asociados a Influenza A**
 - **55% personas de 60 años y más**
 - 12% personas de 5 a 19 años / 20 a 39 años / 40 a 59 años
- **IRAG asociados a VRS**
 - **43% personas de 2 a 4 años**
 - 38% en 12 a 23 meses
 - 14% 6 a 11 meses

Figura 5. Casos IRAG según virus respiratorios y Semana Epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, SE 1-21 de 2025 (Comparado con 2023-2025).



Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

Figura 6. Casos IRAG según virus respiratorios y Semana Epidemiológica en hospitales centinelas IRAG según macrozona. Chile, SE 21 de 2025.



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG.
Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 27-05-2025. 8

Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad Influenza A)

Figura 7. Umbral de transmisibilidad de Influenza A en personas **menores de 5 años (ISP)**.
Chile





Figura 8. Umbral de transmisibilidad de Influenza A en personas **menores de 5 años (IRAG)**.
Chile



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad Influenza A)

Figura 9. Umbral de transmisibilidad de Influenza en personas **mayores de 65 años (ISP)**.





Figura 10. Umbral de transmisibilidad de Influenza en personas **mayores de 65 años (IRAG)**.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 11. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas menores de 1 año (ISP)





Figura 12. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas menores de 1 año (IRAG)



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 13. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 1 a 4 años (ISP)





Figura 14. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 1 a 4 años (IRAG)



Medidas de Alerta: Epidemiología (Gravedad)

Figura 15. Umbral de gravedad IRAG en personas **menores de 2 años** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado).




Figura 16. Umbral de gravedad IRAG en personas de **2 a 5 años** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado).





Figura 17. Umbral de gravedad IRAG en personas de **60 años y más** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado).



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/ISP.

Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 27-05-2025

Medidas de Alerta: Epidemiología (Impacto)

Figura 18. Umbral de impacto IRAG en **población pediátrica** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI).





Figura 19. Umbral de impacto IRAG en **población adulta** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI).



Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

Tabla 2. Características de casos IRAG Influenza A. Chile, SE 21 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A		Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG asociados a Influenza A fallecidos	
	N° (N=25)	%	N° (N=6)	%	N° (N=0)	%
Femenino	12	48,0	4	66,7	0	-
Masculino	13	52,0	2	33,3	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	1	4,0	0	0,0	0	-
2 < 5 años	1	4,0	0	0,0	0	-
5 a 19 años	3	12,0	0	0,0	0	-
20 a 39 años	3	12,0	2	33,3	0	-
40 a 59 años	3	12,0	0	0,0	0	-
60 o más años	14	56,0	4	66,7	0	-
Factores de riesgo	23	92,0	6	100,0	0	-
Hipertensión Arterial	10	40,0	2	33,3	0	-
Diabetes	9	36,0	3	50,0	0	-
Asma	4	16,0	1	16,7	0	-
Obesidad	2	8,0	0	0,0	0	-
Tratamiento Antiviral	12	48,0	3	50,0	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	12		2		0	
Nirsevimab temporada 2025	1 (1)	100,0	0 (0)	-	0 (0)	-
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

Tabla 3. Características de casos IRAG VRS. Chile, SE 21 de 2025.


Variable	Notificaciones IRAG asociadas a VRS		Notificaciones IRAG asociadas a VRS con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG asociados a VRS fallecidos	
	N° (N=22)	%	N° (N=11)	%	N° (N=0)	%
Femenino	5	22,7	2	18,2	0	-
Masculino	17	77,3	9	81,8	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	12	54,5	5	45,5	0	-
2 < 5 años	9	40,9	6	54,5	0	-
5 a 19 años	0	0,0	0	0,0	0	-
20 a 39 años	0	0,0	0	0,0	0	-
40 a 59 años	0	0,0	0	0,0	0	-
60 o más años	1	4,5	0	0,0	0	-
Factores de riesgo	10	45,5	5	45,5	0	-
Hipertensión Arterial	1	4,5	0	0,0	0	-
Diabetes	0	0,0	0	0,0	0	-
Asma	3	13,6	2	18,2	0	-
Prematuridad	1	4,5	1	9,1	0	-
Ausencia lactancia materna	1	4,5	1	9,1	0	-
Tratamiento Antiviral	1	4,5	1	9,1	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	14		7		0	
Nirsevimab temporada 2025	1 (1)	100,0	0 (0)	-	0 (0)	-
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Fuente: Vigilancia Centinela IRAG.

Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 27-05-2025₁₆

Defunciones en personas de 65 años y más

Figura 20: Número de defunciones por Influenza y neumonía (J09-J18) por semana epidemiológica de 65 y más años, Chile semanas 01-21* 2025 (comparado con años 2017 - 2024**))



Campañas de vacunación e Inmunización

Influenza


Covid – 19

Virus Respiratorio Sincicial

Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada (2024-2025)



Figura 21. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 26 de mayo de 2025.




Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 26-05-2025. 9

Campaña de vacunación Influenza: Poblaciones objetivo



Figura 22. Cobertura de vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 26 de mayo de 2025.




Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 26-05-2025

Campaña de vacunación Influenza: Total población objetivo por Servicios de Salud


Figura 23. Cobertura de vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
70,3% (↑2,1%)

Campaña de vacunación Influenza: ≥ 60 años por Servicio de Salud


Figura 24. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 años y más según servicio de salud. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
57,9% (↑1,1%)

Campaña de vacunación Influenza: ≥ 60 años según subgrupo etario


Figura 25. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 años y más según subgrupo etario. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
57,9% (↑1,1%)

Campaña de vacunación Influenza: 60 - 64 años por Servicio de Salud


Figura 26. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 – 64 años según servicio de salud. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
55,5% (↑1,4%)

Campaña de vacunación Influenza: 65 años y más por Servicio de Salud


Figura 27. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 65 años y más según servicio de salud. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
61,2% (↑1,0%)

Campaña de vacunación Influenza: 6 meses a 5 años por Servicio de Salud


Figura 28. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 6 meses a 5 años según servicio de salud. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
59,1% (↑1,6%)

Campaña de vacunación Influenza: Escolares de 6 a 10 años por Servicio de Salud


Figura 29. Cobertura de vacunación Influenza en escolares de 6 a 10 años según servicio de salud. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
83,2% (↑2,5%)

Campaña de vacunación Influenza: Crónicos 11 a 59 años por Servicio de Salud


Figura 30. Cobertura de vacunación Influenza en crónicos de 11 a 59 años según servicio de salud. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
83,4% (↑3,4%)

Campaña de vacunación Covid-19: ≥ 60 años por Servicio de Salud


Figura 31. Cobertura de vacunación covid-19 en personas de 60 años y más. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
16,96% ($\uparrow 0,3\%$)

Campaña de inmunización contra el VRS según Servicio de Salud (Lactantes 10/2024 - 02/2025)


Figura 32. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos entre el 10/2024 y el 02/2025 según Servicio de Salud. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
84,3% (↑1,7%)

Campaña de inmunización contra el VRS según subgrupo etario (Lactantes 10/2024 - 02/2025)


Figura 33. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos entre el 10/2024 y el 02/2025 según subgrupo etario. Chile, 26 de mayo de 2025.



Cobertura nacional:
84,3% (↑1,7%)

Campaña de inmunización contra el VRS según Servicio de Salud (Lactantes 10/2024)

Figura 34. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos en octubre de 2024 según Servicio de Salud. Chile, 26 de mayo de 2025.




Cobertura nacional:
67,1% (↑3,3%)

Estado de la Red de Urgencias

Atenciones y hospitalizaciones de urgencia

Atenciones de urgencia por causa respiratoria: Comparación causa respiratoria y otras causas

Figura 35. Comparación de porcentaje atenciones por causa respiratoria y otras causas según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 del 2025.




- Porcentaje atenciones respiratorias: 34,7% (↑1,2%)

Atenciones de urgencia por causa respiratoria según SE y año

- Total atenciones: **↑5,1%** respecto a la SE previa.
- Grupos etarios
 - › < 1 año: **↑9,5%**
 - › **1 a 4 años: ↑ 13,2%**
 - › 5 a 14 años: **↑ 0,2%**
 - › 15 a 64 años: **↑ 4,2%**
 - › **65 años o más: ↑ 11,4%**


Figura 36. Total atenciones de urgencia (UEH y APS) según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 del 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 27-05-2025.

Atenciones de urgencia por IRA Baja según SE y año

Figura 37. Total atenciones de urgencia por Infección Respiratoria Baja según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)




↑ 7,5% respecto a la SE previa.

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 27-05-2025.

Atenciones de urgencia por IRA Baja según edad y año


Figura 38. Total atenciones de urgencia por Infección Respiratoria Baja según grupo etario y Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 27-05-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria: Comparación causa respiratoria y otras causas


Figura 39. Comparación de porcentaje hospitalizaciones por causa respiratoria y otras causas según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 del 2025.



- Porcentaje hospitalizaciones respiratorias: 16,5% (↑1,2%)

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según SE y año


Figura 40. Total hospitalizaciones por causa respiratoria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 del 2025 (Comparado 2020 – 2025)



- Total hospitalizaciones: ↑1,4% respecto a la SE previa.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según edad y año


Figura 41. Total hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según grupo etario y Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-21 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 27-05-2025.

Atenciones de urgencia por causa respiratoria según macrozona y año


Figura 42. Total atenciones de urgencia por causa respiratoria según Semana Epidemiológica y macrozona. Chile, SE 1-21 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 27-05-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según macrozona y año

Figura 43. Total hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según Semana Epidemiológica y macrozona. Chile, SE 1-21 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 27-05-2025.

Medidas de Alerta: Red Asistencial

NServicio	Semana ▲			
	18 ▲ Umbra	19 Umbra	20 Umbra	21 Umbra
ARICA Y PARINACOTA	15,1%	17,6%	20,1%	18,6%
TARAPACÁ	15,0%	15,5%	15,6%	15,8%
ANTOFAGASTA	18,4%	19,1%	18,7%	19,7%
ATACAMA	17,6%	16,3%	18,0%	17,6%
COQUIMBO	23,6%	22,2%	21,9%	22,4%
VALPARAÍSO SAN ANTONIO	24,4%	25,4%	26,8%	26,5%
VIÑA DEL MAR QUILLOTA	29,5%	28,7%	29,8%	29,7%
ACONCAGUA	22,1%	21,0%	22,5%	22,6%
METROPOLITANO NORTE	22,8%	24,1%	22,5%	22,7%
METROPOLITANO OCCIDENTE	20,7%	21,8%	24,0%	24,9%
METROPOLITANO CENTRAL	21,0%	21,5%	20,5%	24,7%
METROPOLITANO ORIENTE	29,3%	27,8%	27,2%	30,6%
METROPOLITANO SUR	23,4%	24,0%	24,8%	26,5%
METROPOLITANO SURORIENTE	20,9%	20,4%	21,3%	22,2%
LIBERTADOR B. O'HIGGINS	21,6%	23,2%	24,9%	23,7%
DEL MAULE	21,4%	19,5%	21,0%	23,1%
ÑUBLE	27,3%	27,8%	28,1%	30,4%
TALCAHUANO	34,1%	35,3%	34,8%	36,1%
CONCEPCIÓN	32,2%	32,6%	32,0%	32,8%
BÍO BÍO	27,2%	29,1%	30,4%	28,0%
ARAUCO	34,1%	36,9%	36,0%	37,2%
ARAUCANÍA NORTE	24,9%	28,0%	26,4%	29,3%
ARAUCANÍA SUR	37,3%	38,9%	36,9%	35,4%
LOS RÍOS	31,6%	36,1%	34,9%	34,1%
OSORNO	29,9%	29,2%	30,8%	29,0%
DEL RELONCAVÍ	29,9%	28,9%	32,6%	31,0%
CHILOE	33,5%	30,2%	35,4%	38,4%
AISEN	32,7%	36,7%	32,0%	41,3%
MAGALLANES	18,4%	18,3%	17,7%	17,1%


Fuente: DEIS. Fecha de extracción 27-05-2025.

Ocupación y habilitación de camas críticas

Red Privada

Máxima habilitación camas UPC adultos: Red Privada

Figura 44. Máxima habilitación de camas UPC adulto en la Red Privada por semana epidemiológica. Chile, SE 1-21 del 2025.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 27-05-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tendencia hospitalizaciones UPC Adulto por causa respiratoria: Sistema Integrado

Figura 45. Tendencia de hospitalizaciones por causa respiratoria en UPC Adulto. Chile, últimos 30 días.



Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 27-05-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tributación Establecimientos Red Privada: Adulto (%)

SE	Públicos	Privados
SE 13	98,1%	70,0%
SE 14	98,8%	67,8%
SE 15	97,1%	70,2%
SE 16	99,0%	69,2%
SE 17	99,2%	70,9%
SE 18	99,4%	69,7%
SE 19	99,2%	68,5%
SE 20	99,2%	72,9%
SE 21	99,4%	83,3%

Clínica San Carlos de Apoquindo	100,0%
Clínica Vespucio	100,0%
Clínica Tabancura	100,0%
Mutual de Seguridad (Estacion Central)	100,0%
Hospital del Trabajador (santiago)	100,0%
Clínica Santa María	100,0%
Hospital Clínico UC	100,0%
Clínica Dávila	100,0%
Clínica Alemana	100,0%
Clínica Cordillera UTP	100,0%
Hospital Clínico FUSAT	100,0%
Clínica Bio Bio	100,0%
Clínica Los Carrera (Quilpué)	100,0%
Clínica Reñaca	100,0%
Hospital Clínico Uchile JJAguirre	100,0%
Clínica de Salud Integral	100,0%
Clínica Valparaíso	100,0%
Clínica Las Condes	100,0%
Hospital Clínico del Sur	100,0%
Clínica Alemana de Temuco	100,0%
Clínica Regional Elqui S. A	100,0%
Clínica El Loa	100,0%
Clínica Isamédica	100,0%
Clínica Andes salud de Concepción (ex universitaria)	100,0%
Clínica San José	100,0%
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) RM	100,0%
Clínica Policenter	100,0%
Clínica Atacama	100,0%
Clínica Lircay Talca S.A	100,0%
Clínica Avansalud	100,0%
Hospital Clínico Viña del Mar	100,0%
Clínica Los Leones (La Calera)	100,0%
Hospital Clínico de la Universidad Mayor	100,0%
Clínica Bicentenario	100,0%
Clínica Magallanes	100,0%
Clínica Colonial	100,0%
Sanatorio Alemán (Concepcion)	100,0%


Clínica Miraflores (Viña del Mar)	85,7%
Clínica Andes Salud Chillán	85,7%
Hospital Clínico IST de Viña del Mar	85,7%
Hospital Clínico Universidad de Los Andes	85,7%
Fundación Arturo López Pérez	85,7%
Clínica Ciudad del Mar	85,7%
Clínica Tarapacá	85,7%
Clínica Portada S.p.A.	85,7%
Clínica Andes Salud Puerto Montt (ex universitaria)	85,7%
Clínica Los Andes (Los Angeles)	71,4%
Clínica Iquique	71,4%
Clínica BUPA Antofagasta	71,4%
Clínica Alemana de Osorno	57,1%
Clínica Hospital del Profesor	57,1%
Clínica BUPA RM	57,1%
HOSPITAL DEL COBRE EL SALVADOR	28,6%
CLÍNICA INDISA MAIPÚ	28,6%
Clínica INDISA	0,0%
Clínica MEDS La Dehesa	0,0%
Clínica Ensenada	0,0%
Clínica Alemana de Valdivia	0,0%
Clínica Puerto Montt	0,0%

Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 27-05-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Máxima Habilitación camas UPC pediatría: Red Privada

Figura 46. Máxima habilitación de camas UPC pediatría en la Red Privada por semana epidemiológica. Chile, SE 1-21 del 2025.



Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 27-05-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tributación Establecimientos Red Privada: Pediatría(%)

SE	Públicos	Privados
SE 13	97,8%	62,1%
SE 14	98,8%	59,3%
SE 15	96,6%	57,7%
SE 16	99,1%	64,3%
SE 17	99,4%	62,6%
SE 18	98,8%	64,3%
SE 19	98,1%	59,9%
SE 20	98,8%	64,3%
SE 21	98,1%	74,2%

Clínica Alemana	100,0%
Clínica Tabancura	100,0%
Clínica San Carlos de Apoquindo	100,0%
Hospital Clínico UC	100,0%
Hospital Clínico Viña del Mar	100,0%
Clínica Ciudad del Mar	100,0%
Clínica Las Condes	100,0%
Clínica Vespucio	100,0%
Clínica Alemana de Temuco	100,0%
Clínica Isamédica	100,0%
Hospital Clínico FUSAT	100,0%
Clínica Bicentenario	100,0%
Clínica Reñaca	100,0%
Clínica Andes salud de Concepción (ex universitaria)	100,0%
Clínica Santa María	100,0%
Sanatorio Alemán (Concepcion)	85,7%
Hospital Clínico Universidad de Los Andes	85,7%
Clínica Andes Salud Puerto Montt (ex universitaria)	85,7%
Clínica BUPA RM	57,1%
Clínica Hospital del Profesor	57,1%
Clínica Alemana de Osorno	57,1%
Clínica Dávila	0,0%
Clínica INDISA	0,0%
Clínica Alemana de Valdivia	0,0%
CLÍNICA INDISA MAIPÚ	0,0%
Clínica MEDS La Dehesa	0,0%

Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 27-05-2025.


Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Menores de 1 año hospitalizados/as en UPC integrada por causa respiratoria

Tabla 2. Porcentaje hospitalización menores 1 año por causa respiratoria respecto al total de hospitalizados por causa respiratoria en pediatría. Chile, últimos 30 días.

Fecha	Respiratorios	Respiratorios < 1 año	% Ocupación
27-04-2025	103	25	24%
28-04-2025	85	34	40%
29-04-2025	87	36	41%
30-04-2025	93	41	44%
01-05-2025	82	19	23%
02-05-2025	82	19	23%
03-05-2025	71	12	17%
04-05-2025	73	30	41%
05-05-2025	92	28	30%
06-05-2025	91	34	37%
07-05-2025	90	28	31%
08-05-2025	83	30	36%
09-05-2025	84	25	30%
10-05-2025	72	34	47%
11-05-2025	91	36	40%
12-05-2025	82	32	39%
13-05-2025	94	32	34%
14-05-2025	86	30	35%
15-05-2025	83	33	40%
16-05-2025	97	30	31%
17-05-2025	104	24	23%
18-05-2025	91	24	26%
19-05-2025	102	29	28%
20-05-2025	106	32	30%
21-05-2025	89	22	25%
22-05-2025	117	31	26%
23-05-2025	104	31	30%
24-05-2025	119	33	28%
25-05-2025	115	32	28%
26-05-2025	128	38	30%

Figura 47. Tendencia ocupación de camas críticas pediátricas de la Red Integrada por causa respiratoria en menores de 1 año. Chile. Últimos 30 días.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 27-05-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tendencia hospitalizaciones UPC Pediatría por causa respiratoria: Sistema Integrado

Figura 48. Tendencia de hospitalizaciones por causa respiratoria en UPC pediatría. Chile, Últimos 30 días.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 27-05-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Unidad de Gestión Centralizada de Casos

Gestión de traslados adultos en estado crítico

Figura 49. Total gestión de traslados mediante UGCC de personas adultos en estado crítico por causa respiratoria. Chile, SE 1-21 del 2025 (Comparativo 2023 – 2025).




Fuente: Consolidado derivaciones realizadas Plataforma UGCC. Extraído el 27-05-2025.

Elaborado por: Unidad de Gestión Centralizada de casos.

Gestión de traslados pediátricos en estado crítico

Figura 50. Total gestión de traslados mediante UGCC de personas pediátricas en estado crítico por causa respiratoria. Chile, SE 1-21 del 2025 (Comparativo 2023 – 2025).



Fuente: Consolidado derivaciones realizadas Plataforma UGCC. Extraído el 27-05-2025.

Elaborado por: Unidad de Gestión Centralizada de casos.

Consideraciones finales

Consideraciones finales

1. Obligatoriedad tributación situación camas críticas



OFICIO CP N°9091 / 2025

ANTECEDENTE: Ordinario N°951 del 5 de abril de 2024.

MATERIA: Reitera lineamientos sobre registro datos en plataforma UGCC y link de formulario web.

SANTIAGO, 12 de Mayo de 2025

DE : DR. BERNARDO MARTORELL GUERRA - SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

A : DIRECTORES DE SERVICIOS DE SALUD - DIRECTORES DE HOSPITALES - DIRECTORES DE CLÍNICAS PRIVADAS

Conforme al decreto afecto que declara alerta sanitaria en nuestro país y otorga a la Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades extraordinarias, entre ellas, solicitar a todos los establecimientos de la Red Integrada Público-Privada la tributación y registro oportuno de habitación y ocupación de camas, velando por la veracidad y oportunidad del dato, se instruye a todos los recintos asistenciales de la Red a cumplir con el registro completo que se solicita.

Para esto, se mantiene el requerimiento de tributación tanto en adulto, pediatría y también en neonatología, esto para camas de todo nivel de complejidad (UCI, UTI, Medias y Básicas). La red privada debe tributar exclusivamente información correspondiente a camas UCI y UTI, no estando contempladas las camas medias ni básicas.

Estas encuestas siguen siendo enviadas mediante correo electrónico a los equipos de gestión de camas de los establecimientos del sector público y privado, con horario de corte a las 10:00 am (lunes a domingo).

Asimismo, se mantiene la obligación de reportar diariamente la información correspondiente a pacientes en espera de cama en las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH), así como el registro de camas fuera de servicio (CFS), ambos requerimientos aplicables exclusivamente a los establecimientos del sector público de la Red.

Se instruye a todos los recintos asistenciales públicos y privados del país a cumplir con esta obligación de manera rigurosa, asegurando la actualización permanente de la información según la periodicidad que la autoridad indique.

Sin otro particular, saluda atentamente,

BERNARDO MARTORELL GUERRA
12-05-2025
SUBSECRETARIO(A) DE REDES ASISTENCIALES
Ministerio de Salud



