

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N°30

30 de julio del 2025




Vigilancia Epidemiológica

Instituto de Salud Pública
Vigilancia ETI/IRAG

Positividad global y proporción relativa de cada virus


- **Positividad global:** 46,9% (↑)
- **Virus más detectado:** VRS ↑ (44,9%)
- **Grupo etario más afectado:** 1 a 4 años
- **Ciudades más afectadas:** Santiago, Talca, Concepción y Temuco.
- **Otros virus:**
 - Rinovirus: 24,6% ↓ (Santiago, Concepción y Viña del Mar).
 - Influenza A: 8,3% ↓ (Temuco, Santiago y Valdivia)
 - Metapneumovirus: 5,8% ↑
 - Parainfluenza: 5,5% ↓
 - Adenovirus: 5,4% ↑
 - Otros virus respiratorios: 4,6% ↓
 - Influenza B: 0,6% ↑
 - SARS CoV-2: 0,3% ↑

Figura 1. Positividad global y número de casos detectados de virus respiratorios por Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).




Casos detectados de virus respiratorios según grupos etarios

Figura 2. Casos detectados de virus respiratorios según grupos etarios. Chile, SE 30 de 2025.




Casos detectados de virus respiratorios: Influenza A

Figura 3. Casos detectados de Influenza A según semana epidemiológica. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).




Casos detectados de virus respiratorios: VRS

Figura 4. Casos detectados de VRS según semana epidemiológica. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado con 2021 – 2024).



Vigilancia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Figura 5. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 del 2025 (Comparado con 2017 – 2024).



- **Tasa de notificación:** 56,5 casos cada 100.000 habitantes ↑
- **Regiones con mayor tasa:** Valparaíso, O'Higgins y Araucanía.


Tabla 1. Distribución de casos ETI según región de notificación. Chile, SE 30 de 2025.

Región	Nº Casos	Población	Tasas x 100.000 hab*
Arica-Parinacota	6	38593	15,5
Tarapacá	16	81000	19,8
Antofagasta	26	142264	18,3
Atacama	18	25882	69,5
Coquimbo	19	69823	27,2
Valparaíso	524	309.351	169,4
Metropolitana	217	323023	67,2
O'Higgins	61	51469	118,5
Maule	32	83598	38,3
Ñuble	6	30627	19,6
Biobío	40	134993	29,6
Araucanía	72	85864	83,9
Los Ríos	10	56138	17,8
Los Lagos	74	128090	57,8
Aysén	15	79876	18,8
Magallanes	17	27025	62,9
País	1153	1667616	69,1


Adherencia al reporte: 100%

Vigilancia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)


Figura 6. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza según macrozona en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado con 2017– 2024, se excluyen años pandémicos).




Incluye regiones XV, I, II, III y IV
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones V, XIII, VI
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones VII, VIII, XVI y IX
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones XIV, X, XI, XII
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL

Fuente: Vigilancia Centinela ETI.


Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 29-07-2025. 8

Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)




- Principales virus asociados a IRAG:
 - VRS: 38,0%
 - Rinovirus: 18,2%
 - Metapneumovirus: 5,8%
 - Influenza A y Parainfluenza: 4,1%
- Grupos etarios más afectados por IRAG:
 - Menores de 2 años: 30%
 - Mayores de 60 años: 23%
 - 5 a 19 años: 19%
- IRAG asociados a Influenza A
 - 100% personas de 60 años y más
- IRAG asociados a VRS
 - 28% personas de 2 a 4 años
 - 24% personas de 12 a 23 meses
 - 15% en personas de 5 a 19 años

Figura 7. Casos IRAG según virus respiratorios y Semana Epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado con 2023-2025).



Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

Figura 8. Casos IRAG según virus respiratorios y Semana Epidemiológica en hospitales centinelas IRAG según macrozona. Chile, SE 30 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad Influenza A)

Figura 9. Umbral de transmisibilidad de Influenza A en personas **menores de 5 años (ISP)**. Chile, SE 1 – 30 de 2025.





Figura 10. Umbral de transmisibilidad de Influenza A en personas **menores de 5 años (IRAG)**. Chile, SE 1 – 30 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad Influenza A)

Figura 11. Umbral de transmisibilidad de Influenza en personas **mayores de 65 años (ISP)**. Chile, SE 1 – 30 de 2025.





Figura 12. Umbral de transmisibilidad de Influenza en personas **mayores de 65 años (IRAG)**. Chile, SE 1 – 30 de 2025.



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/ISP.

Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 29-07-2025₁₂

Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 13. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas **menores de 1 año (ISP)**.
Chile, SE 1 – 30 de 2025.





Figura 14. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas **menores de 1 año (IRAG)**.
Chile, SE 1 – 30 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 15. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 1 a 4 años (ISP).
Chile, SE 1 – 30 de 2025.





Figura 16. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 1 a 4 años (IRAG).
Chile, SE 1 – 30 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 17. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de **65 años y más (ISP)**.
Chile, SE 1 – 30 de 2025.





Figura 18. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de **65 años y más (IRAG)**.
Chile, SE 1 – 30 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Gravedad)

Figura 19. Umbral de gravedad IRAG en personas **menores de 2 años** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 30 de 2025.




Figura 20. Umbral de gravedad IRAG en personas de **2 a 5 años** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 30 de 2025.





Figura 21. Umbral de gravedad IRAG en personas de **60 años y más** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 30 de 2025.



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/ISP.

Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 29-07-2025

Medidas de Alerta: Epidemiología (Impacto)

Figura 22. Umbral de impacto IRAG en **población pediátrica** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI). Chile, SE 1 – 30 de 2025.





Figura 23. Umbral de impacto IRAG en **población adulta** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI). Chile, SE 1 – 30 de 2025.



Resumen medidas de alerta

Tabla 2: Resumen medidas de alerta de epidemiología. Chile, SE 30 de 2025.

Indicador	SITUACIÓN ACTUAL
Transmisibilidad (IRAG) Influenza menores de 5 años	0,0
Transmisibilidad (ISP) Influenza menores de 5 años	2,6
Transmisibilidad (IRAG) Influenza 65 y más años	10,0
Transmisibilidad (ISP) Influenza 65 y más años	3,6
Transmisibilidad (IRAG) VRS menores de 1 año	41,7
Transmisibilidad (ISP) VRS menores de 1 año	26,9
Transmisibilidad (IRAG) VRS 1 a 4 años	49,6
Transmisibilidad (ISP) VRS 1 a 4 años	49,6
Transmisibilidad (IRAG) VRS 65 y más años	4,5
Transmisibilidad (ISP) VRS 65 y más años	7,2
Gravedad (IRAG) en menores de 2 años	36,0
Gravedad (IRAG) de 2 a 4 años	39,8
Gravedad (IRAG) de mayores de 60 años	6,1
Impacto (IRAG) pediátrico	29,1
Impacto (IRAG) en adulto	7,8

Actv. Nula o baja

Actv. estacional

Actv. Moderada

Actv. Alta

Actv. Extraordinaria

Umbrales:

- Influenza en menores de 5 años y mayores de 65 años (ISP) en niveles actividad nula con tendencia a la baja
- VRS en menores de 1 a 4 años en niveles estacionales (IRAG) y alta (ISP) con tendencia al alza
- Gravedad de niños de 2 a 4 años se mantiene en niveles moderados con leve tendencia al alza
- Impacto pediátrico en niveles moderados con leve tendencia al alza

General:

- **VRS con tendencia al alza especialmente en niños de 1 a 4 años** y tendencia a la baja en mayores de 65 años

Características casos IRAG

Tabla 3. Características de casos IRAG. Chile, SE 30 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG		Notificaciones IRAG con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG fallecidos	
	N° (N=184)	%	N° (N=45)	%	N° (N=0)	%
Femenino	84	45,7	22	48,9	0	-
Masculino	100	54,3	23	51,1	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	56	30,4	14	31,1	0	-
2 < 5 años	37	20,1	8	17,8	0	-
5 a 19 años	35	19,0	7	15,6	0	-
20 a 39 años	6	3,3	3	6,7	0	-
40 a 59 años	9	4,9	4	8,9	0	-
60 o más años	41	22,3	9	20,0	0	-
Factores de riesgo	120	65,2	31	68,9	0	-
Hipertensión Arterial	36	19,6	7	15,6	0	-
Diabetes	21	11,4	6	13,3	0	-
Asma	37	20,1	10	22,2	0	-
Obesidad	7	3,8	1	2,2	0	-
Tratamiento Antiviral	6	3,3	3	6,7	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	97		19		0	
Nirsevimab temporada 2025	16		3		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Características casos IRAG asociados a Influenza A

Tabla 4. Características de casos IRAG Influenza A. Chile, SE 30 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A		Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A fallecidos	
	N° (N=2)	%	N° (N=0)	%	N° (N=0)	%
Femenino	2	100,0	0	-	0	-
Masculino	0	0,0	0	-	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	0	0,0	0	-	0	-
2 < 5 años	0	0,0	0	-	0	-
5 a 19 años	0	0,0	0	-	0	-
20 a 39 años	0	0,0	0	-	0	-
40 a 59 años	0	0,0	0	-	0	-
60 o más años	2	100,0	0	-	0	-
Factores de riesgo	2	100,0	0	-	0	-
Hipertensión Arterial	2	100,0	0	-	0	-
Diabetes	1	50,0	0	-	0	-
Asma	0	0,0	0	-	0	-
Obesidad	0	0,0	0	-	0	-
Tratamiento Antiviral	0	0,0	0	-	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	1		0		0	
Nirsevimab temporada 2025	0		0		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	


Características casos IRAG asociados a VRS

Tabla 5. Características de casos IRAG VRS. Chile, SE 30 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG asociadas a VRS		Notificaciones IRAG asociadas a VRS con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG asociadas a VRS fallecidos	
	N° (N=39)	%	N° (N=13)	%	N° (N=0)	%
Femenino	16	41,0	6	46,2	0	-
Masculino	23	59,0	7	53,8	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	19	48,7	7	53,8	0	-
2 < 5 años	10	25,6	2	15,4	0	-
5 a 19 años	5	12,8	0	0,0	0	-
20 a 39 años	0	0,0	0	0,0	0	-
40 a 59 años	1	2,6	1	7,7	0	-
60 o más años	4	10,3	3	23,1	0	-
Factores de riesgo	24	61,5	11	84,6	0	-
Hipertensión Arterial	4	10,3	3	23,1	0	-
Diabetes	1	2,6	1	7,7	0	-
Asma	7	17,9	3	23,1	0	-
Prematuridad	2	5,1	0	0,0	0	-
Ausencia lactancia materna	2	5,1	1	7,7	0	-
Tratamiento Antiviral	2	5,1	2	15,4	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	19		6		0	
Nirsevimab temporada 2025	5		1		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Defunciones en personas de 1 a 4 años

Figura 24. Número de defunciones por Influenza y neumonía (J09-J18) y Otras infecciones de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) por semana epidemiológica en personas de 1 a 4 años, Chile semanas 01-30* 2025 (comparado con años 2017 -2024**)




*Información
provisional al
29/07/2025
**Se excluye años
2020, 2021 y 2022.

Defunciones en personas de 65 años y más



Figura 25. Número de defunciones por Influenza y neumonía (J09-J18) por semana epidemiológica en personas de 65 y más años, Chile semanas 01-30* 2025 (comparado con años 2017 -2024**)




*Información provisional al 29/07/2025
**Se excluye años 2020, 2021 y 2022.

Campañas de vacunación e Inmunización

Influenza
Virus Respiratorio Sincicial

Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada (2024-2025)

Figura 26. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 28 de julio de 2025.




Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 28-07-2025

Campaña de vacunación Influenza: Poblaciones objetivo



Figura 27. Cobertura de vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 28 de julio de 2025.




Cobertura nacional:
76,8% (↑0,3%)

Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 28-07-2025

Campaña de vacunación Influenza: Total población objetivo por Servicios de Salud


Figura 28. Cobertura de vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 28 de julio de 2025.



Cobertura nacional:
76,8% (↑0,3%)

Campaña de vacunación Influenza: ≥ 60 años según subgrupo etario


Figura 29. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 años y más según subgrupo etario. Chile, 28 de julio de 2025.



Cobertura nacional:
61,5% ($\uparrow 0,1\%$)

Campaña de vacunación Influenza: ≥ 60 años por Servicio de Salud


Figura 30. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 años y más según servicio de salud. Chile, 28 de julio de 2025.



Cobertura nacional:
61,5% ($\uparrow 0,1\%$)

Campaña de vacunación Influenza: 60 - 64 años por Servicio de Salud


Figura 31. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 – 64 años según servicio de salud. Chile, 28 de julio de 2025.



Cobertura nacional:
60,1% (↑0,2%)

Campaña de vacunación Influenza: 65 años y más por Servicio de Salud


Figura 32. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 65 años y más según servicio de salud. Chile, 28 de julio de 2025.



Cobertura nacional:
64,6% (↑0,1%)

Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada en personas de 60 años y más (2024-2025)

Figura 33. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza en el grupo objetivo de personas de 60 años y más. Chile, 28 de julio de 2025.




Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 28-07-2025.

Campaña de vacunación Influenza: 6 meses a 5 años por Servicio de Salud


Figura 34. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 6 meses a 5 años según servicio de salud. Chile, 28 de julio de 2025.



Cobertura nacional:
65,7% (↑0,5%)

Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada en personas de 6 meses a 5 años (2024-2025)

Figura 35. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza en el grupo objetivo de personas de 6 meses a 5 años. Chile, 28 de julio de 2025.




Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 28-07-2025,4

Campaña de inmunización contra el VRS según Servicio de Salud (Lactantes 10/2024 - 02/2025)


Figura 36. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos entre el 10/2024 y el 02/2025 según Servicio de Salud. Chile, 28 de julio de 2025.



Cobertura nacional:
91,4% (↑0,4%)


Campaña de inmunización contra el VRS según subgrupo etario (Lactantes 10/2024 - 02/2025)

Figura 37. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos entre el 10/2024 y el 02/2025 según subgrupo etario. Chile, 28 de julio de 2025.



Campaña de inmunización contra el VRS según Servicio de Salud (Lactantes 10/2024)

Figura 38. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos en octubre de 2024 según Servicio de Salud. Chile, 28 de julio de 2025.




Cobertura nacional:
80,1% (↑1,0%)

Estado de la Red de Urgencias

Atenciones y hospitalizaciones de urgencia

Atenciones de urgencia por causa respiratoria: Comparación causa respiratoria y otras causas

Figura 39. Comparación de porcentaje atenciones por causa respiratoria y otras causas según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 del 2025.




- Porcentaje atenciones respiratorias: 29% (↑3,2%)

Atenciones de urgencia por causa respiratoria según SE y año

- Total atenciones: **↑19,2%** respecto a la SE previa.
- Grupos etarios
 - › **< 1 año: ↑ 25,8%**
 - › **1 a 4 años: ↑ 36,8%**
 - › **5 a 14 años: ↑ 47,5%**
 - › 15 a 64 años: **↑ 6,8%**
 - › 65 años o más: **↓ 2,4%**


Figura 40. Total atenciones de urgencia (UEH y APS) según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 del 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 29-07-2025.

Atenciones de urgencia por IRA Baja según SE y año

Figura 41. Total atenciones de urgencia por Infección Respiratoria Baja según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)




↑ 13,7% respecto a la SE previa.

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 29-07-2025.

Atenciones de urgencia por IRA Baja según edad y año


Figura 42. Total atenciones de urgencia por Infección Respiratoria Baja según grupo etario y Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 29-07-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria: Comparación causa respiratoria y otras causas


Figura 43. Comparación de porcentaje hospitalizaciones por causa respiratoria y otras causas según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 del 2025.



- Porcentaje hospitalizaciones respiratorias: 17,7% (↑2%)

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según SE y año


Figura 44. Total hospitalizaciones por causa respiratoria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 del 2025 (Comparado 2020 – 2025)



- Total hospitalizaciones: **↑6,7% respecto a la SE previa.**

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según edad y año


Figura 45. Total hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según grupo etario y Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 29-07-2025.

Atenciones de urgencia por causa respiratoria según macrozona y año


Figura 46. Total atenciones de urgencia por causa respiratoria según Semana Epidemiológica y macrozona. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 29-07-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según macrozona y año

Figura 47. Total hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según Semana Epidemiológica y macrozona. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)




Fuente: DEIS. Fecha de extracción 29-07-2025.

Ocupación y habilitación de camas críticas

Red Privada

Máxima habilitación camas UPC adultos: Red Privada

Figura 48. Máxima habilitación de camas UPC adulto en la Red Privada por semana epidemiológica. Chile, SE 1-30 del 2025.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 29-07-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tendencia hospitalizaciones UPC Adulto por causa respiratoria: Sistema Integrado

Figura 49. Tendencia de hospitalizaciones por causa respiratoria en UPC Adulto. Chile, últimos 30 días.



Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 29-07-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tributación Establecimientos Red Privada: Adulto (%)

SE	Públicos	Privados
SE 14	98,8%	67,8%
SE 15	97,1%	70,2%
SE 16	99,0%	69,2%
SE 17	99,2%	70,9%
SE 18	99,4%	69,7%
SE 19	99,2%	68,5%
SE 20	99,2%	72,9%
SE 21	99,4%	83,3%
SE 22	99,2%	81,6%
SE 23	98,8%	82,6%
SE 24	99,0%	84,7%
SE 25	99,0%	82,8%
SE 26	99,0%	89,1%
SE 27	98,5%	82,8%
SE 28	99,0%	88,6%
SE 29	98,8%	84,3%
SE 30	99,2%	87,9%


Clínica	SE 30	Clínica	SE 30
Clínica San Carlos de Apoquindo	100,0%	Hospital Clínico UC	85,7%
Clínica Vespucio	100,0%	Clínica Cordillera UTP	85,7%
Clínica INDISA	100,0%	Clínica Reñaca	85,7%
Clínica Tabancura	100,0%	Clínica Alemana de Temuco	85,7%
Mutual de Seguridad (Estacion Central)	100,0%	Clínica Regional Elqui S. A	85,7%
Hospital del Trabajador (santiago)	100,0%	Clínica El Loa	85,7%
Clínica Santa María	100,0%	Clínica Hospital del Profesor	85,7%
Clínica Dávila	100,0%	Clínica Atacama	85,7%
Clínica Alemana	100,0%	Clínica Ciudad del Mar	85,7%
Clínica Miraflores (Viña del Mar)	100,0%	HOSPITAL DEL COBRE EL SALVADOR	71,4%
Hospital Clínico FUSAT	100,0%	Clínica Tarapacá	71,4%
Clínica MEDS La Dehesa	100,0%	Clínica Portada S.p.A.	71,4%
Clínica Bio Bio	100,0%	Clínica BUPA Antofagasta	71,4%
Clínica Los Carrera (Quilpué)	100,0%	Clínica Puerto Montt	71,4%
Hospital Clínico Uchile JJAguirre	100,0%	Clínica Colonial	71,4%
Clínica de Salud Integral	100,0%	Clínica Los Andes (Los Angeles)	57,1%
Clínica Valparaíso	100,0%	Fundación Arturo López Pérez	57,1%
Clínica Las Condes	100,0%	Clínica Iquique	57,1%
Hospital Clínico del Sur	100,0%	Clínica Alemana de Osorno	42,9%
Clínica Andes Salud Chillán	100,0%	CLÍNICA INDISA MAIPÚ	42,9%
Clínica Isamédica	100,0%	Clínica Ensenada	28,6%
Clínica Andes salud de Concepción (ex universitaria)	100,0%	Clínica Alemana de Valdivia	0,0%
Hospital Clínico IST de Viña del Mar	100,0%		
Clínica San José	100,0%		
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) RM	100,0%		
Clínica Policenter	100,0%		
Clínica BUPA RM	100,0%		
Hospital Clínico Universidad de Los Andes	100,0%		
Clínica Lircay Talca S.A	100,0%		
Clínica Avansalud	100,0%		
Hospital Clínico Viña del Mar	100,0%		
Clínica Los Leones (La Calera)	100,0%		
Hospital Clínico de la Universidad Mayor	100,0%		
Clínica Bicentenario	100,0%		
Clínica Magallanes	100,0%		
Clínica Andes Salud Puerto Montt (ex universitaria)	100,0%		
Sanatorio Alemán (Concepcion)	100,0%		

Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 29-07-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Máxima Habilitación camas UPC pediatría: Red Privada

Figura 50. Máxima habilitación de camas UPC pediatría en la Red Privada por semana epidemiológica. Chile, SE 1-30 del 2025.



Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 29-07-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tributación Establecimientos Red Privada: Pediatría(%)

SE	Públicos	Privados
SE 14	98,8%	59,3%
SE 15	96,6%	57,7%
SE 16	99,1%	64,3%
SE 17	99,4%	62,6%
SE 18	98,8%	64,3%
SE 19	98,1%	59,9%
SE 20	98,8%	64,3%
SE 21	98,1%	74,2%
SE 22	99,4%	74,7%
SE 23	99,4%	74,7%
SE 24	100,0%	76,4%
SE 25	99,7%	77,5%
SE 26	97,8%	85,2%
SE 27	95,7%	75,8%
SE 28	97,2%	84,6%
SE 29	96,9%	80,2%
SE 30	98,7%	85,7%

Clínica	SE 30
Clínica Alemana	100,0%
Clínica Tabancura	100,0%
Clínica San Carlos de Apoquindo	100,0%
Clínica INDISA	100,0%
Hospital Clínico Viña del Mar	100,0%
Sanatorio Alemán (Concepcion)	100,0%
Clínica Ciudad del Mar	100,0%
Clínica Las Condes	100,0%
Hospital Clínico Universidad de Los Andes	100,0%
Clínica Vespucio	100,0%
Clínica Alemana de Temuco	100,0%
Clínica Isamédica	100,0%
Hospital Clínico FUSAT	100,0%
Clínica Bicentenario	100,0%
Clínica MEDS La Dehesa	100,0%
Clínica Reñaca	100,0%
Clínica Andes salud de Concepción (ex universitaria)	100,0%
Clínica Andes Salud Puerto Montt (ex universitaria)	100,0%
Clínica Santa María	100,0%
Hospital Clínico UC	85,7%
Clínica BUPA RM	85,7%
Clínica Hospital del Profesor	85,7%
Clínica Alemana de Osorno	42,9%
CLÍNICA INDISA MAIPÚ	28,6%
Clínica Dávila	0,0%
Clínica Alemana de Valdivia	0,0%

Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 29-07-2025.


Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Menores de 1 año hospitalizados/as en UPC integrada por causa respiratoria

Tabla 6. Porcentaje hospitalización menores 1 año por causa respiratoria respecto al total de hospitalizados por causa respiratoria en pediatría. Chile, últimos 30 días.

Fecha	Respiratorios	Respiratorios < 1 año	% Ocupación
29-06-2025	252	78	31%
30-06-2025	233	84	36%
01-07-2025	175	62	35%
02-07-2025	212	70	33%
03-07-2025	160	62	39%
04-07-2025	215	71	33%
05-07-2025	200	53	27%
06-07-2025	183	60	33%
07-07-2025	194	64	33%
08-07-2025	199	64	32%
09-07-2025	208	61	29%
10-07-2025	176	49	28%
11-07-2025	185	56	30%
12-07-2025	173	53	31%
13-07-2025	163	60	37%
14-07-2025	162	63	39%
15-07-2025	171	75	44%
16-07-2025	194	63	32%
17-07-2025	204	68	33%
18-07-2025	193	59	31%
19-07-2025	206	58	28%
20-07-2025	222	52	23%
21-07-2025	203	45	22%
22-07-2025	238	62	26%
23-07-2025	246	71	29%
24-07-2025	219	63	29%
25-07-2025	214	64	30%
26-07-2025	221	70	32%
27-07-2025	246	76	31%
28-07-2025	262	80	31%

Figura 51. Tendencia ocupación de camas críticas pediátricas de la Red Integrada por causa respiratoria en menores de 1 año. Chile. Últimos 30 días.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 29-07-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tendencia hospitalizaciones UPC Pediatría por causa respiratoria: Sistema Integrado

Figura 52. Tendencia de hospitalizaciones por causa respiratoria en UPC pediatría. Chile, Últimos 30 días.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 29-07-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Unidad de Gestión Centralizada de Casos

Gestión de traslados adultos en estado crítico

Figura 77. Total gestión de traslados mediante UGCC de personas adultos en estado crítico por causa respiratoria. Chile, SE 1-30 del 2025 (Comparativo 2023 – 2025).




Fuente: Consolidado derivaciones realizadas Plataforma UGCC. Extraído el 29-07-2025.

Elaborado por: Unidad de Gestión Centralizada de casos.

Gestión de traslados pediátricos en estado crítico

Figura 78. Total gestión de traslados mediante UGCC de personas pediátricas en estado crítico por causa respiratoria. Chile, SE 1-30 del 2025 (Comparativo 2023 – 2025).



Fuente: Consolidado derivaciones realizadas Plataforma UGCC. Extraído el 29-07-2025.

Elaborado por: Unidad de Gestión Centralizada de casos.

Consideraciones finales

Consideraciones finales

1. Obligatoriedad tributación situación camas críticas



OFICIO CP N°9091 / 2025

ANTECEDENTE: Ordinario N°951 del 5 de abril de 2024.

MATERIA: Reitera lineamientos sobre registro datos en plataforma UGCC y link de formulario web.

SANTIAGO, 12 de Mayo de 2025

DE : DR. BERNARDO MARTORELL GUERRA - SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

A : DIRECTORES DE SERVICIOS DE SALUD - DIRECTORES DE HOSPITALES - DIRECTORES DE CLÍNICAS PRIVADAS

Conforme al decreto afecto que declara alerta sanitaria en nuestro país y otorga a la Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades extraordinarias, entre ellas, solicitar a todos los establecimientos de la Red Integrada Público-Privada la tributación y registro oportuno de habitación y ocupación de camas, velando por la veracidad y oportunidad del dato, se instruye a todos los recintos asistenciales de la Red a cumplir con el registro completo que se solicita.

Para esto, se mantiene el requerimiento de tributación tanto en adulto, pediatría y también en neonatología, esto para camas de todo nivel de complejidad (UCI, UTI, Medias y Básicas). La red privada debe tributar exclusivamente información correspondiente a camas UCI y UTI, no estando contempladas las camas medias ni básicas.

Estas encuestas siguen siendo enviadas mediante correo electrónico a los equipos de gestión de camas de los establecimientos del sector público y privado, con horario de corte a las 10:00 am (lunes a domingo).

Asimismo, se mantiene la obligación de reportar diariamente la información correspondiente a pacientes en espera de cama en las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH), así como el registro de camas fuera de servicio (CFS), ambos requerimientos aplicables exclusivamente a los establecimientos del sector público de la Red.

Se instruye a todos los recintos asistenciales públicos y privados del país a cumplir con esta obligación de manera rigurosa, asegurando la actualización permanente de la información según la periodicidad que la autoridad indique.

Sin otro particular, saluda atentamente,

BERNARDO MARTORELL GUERRA
12-05-2025
SUBSECRETARIO(A) DE REDES ASISTENCIALES
Ministerio de Salud



Pronóstico de calidad del aire a 72 horas

Ciudad o Comuna	29-07-2025	30-07-2025	31-07-2025
RM			
Rengo			
Rancagua			
Linares			
Curicó			
Talca			
Chillán/ Chillan Viejo			
Los Ángeles			
Concepción			
Hualqui			
Coronel			
Chiguayante			
Tomé			
Talcahuano			
Temuco			
Padre Las Casas			
Valdivia			
Osorno			
Puerto Montt			
Coyhaique			

Calidad del aire referida a MP-2,5

Bueno	0 a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Regular	51 a 79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Alerta	80 a 109 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Preemergencia	110 a 169 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Emergencia	> 170 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Impacto esperado por cada 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de MP-2,5*

Bueno	0 a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Regular	Aumento de 1,95% en la morbilidad
Alerta	Aumento de 3,9% en la morbilidad
Preemergencia	Aumento de 7,8% en la morbilidad
Emergencia	> 7,8% en la morbilidad

