

SEMANA EPIDEMIOLOGICA N°31

06 de agosto del 2025




Vigilancia Epidemiológica

Instituto de Salud Pública
Vigilancia ETI/IRAG

Positividad global y proporción relativa de cada virus


- **Positividad global:** 50,7% (↑)
- **Virus más detectado:** VRS ↓ (43,5%)
- **Grupo etario más afectado:** 1 a 4 años
- **Ciudades más afectadas:** Santiago, Talca y Linares.
- **Otros virus:**
 - Rinovirus: 26,9% ↑ (Santiago, Temuco y Concepción).
 - Influenza A: 7,6% ↓ (Temuco, Santiago y Talca)
 - Metapneumovirus: 6,5% ↑
 - Parainfluenza: 5,9% ↑
 - Otros virus respiratorios: 4,4% ↓
 - Adenovirus: 4,0% ↓
 - SARS CoV-2: 0,7% ↑
 - Influenza B: 0,5% ↓

Figura 1. Positividad global y número de casos detectados de virus respiratorios por Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).



Casos detectados de virus respiratorios según grupos etarios


Figura 2. Casos detectados de virus respiratorios según grupos etarios. Chile, SE 31 de 2025.



Casos detectados de virus respiratorios: Influenza A




Figura 3. Casos detectados de Influenza A según semana epidemiológica. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantémicos. Chile, 2021 - 2025.
Elaboración propia: Instituto de Salud Pública. Fecha de extracción 05-08-2025. 5

Casos detectados de virus respiratorios: VRS

Figura 4. Casos detectados de VRS según semana epidemiológica. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado con 2021 – 2024).




Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantémicos. Chile, 2021 - 2025.
Elaboración propia: Instituto de Salud Pública. Fecha de extracción 05-08-2025. 6

Cepas confirmadas de enfermedad invasora de *S. Pyogenes*



Figura 5. Número de cepas confirmadas de enfermedad invasora de *S. Pyogenes* según mes y año. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).




*: Datos Provisorios hasta el 26 de julio 2025

Cepas confirmadas de enfermedad invasora de *S. Pyogenes*



Figura 6. Número de cepas confirmadas de enfermedad invasora de *S. Pyogenes* según semana epidemiológica y año. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).



*: Datos Provisorios hasta el 26 de julio 2025.

Tasa de casos confirmados de enfermedad invasora por *S. Pyógenes*

Tabla 1. Número y tasa de casos confirmados de enfermedad invasora por *S. Pyógenes*, según región de procedencia de la cepa.. Chile, SE 1-30 de 2025 (Comparado con 2024 – 2025).

SE 1 a 30									
Región	2024 TOTAL			2024			2025		
	Número	Tasa**	%	Número	Tasa**	%	Número	Tasa**	%
Arica y Parinacota	14	5,3	1,9	3	1,1	0,7	1	0,4	0,3
Tarapacá	17	4,2	2,4	8	2,0	1,9	7	1,7	1,8
Antofagasta	12	1,7	1,7	5	0,7	1,2	15	2,1	3,8
Atacama	11	3,4	1,5	4	1,3	1,0	8	2,5	2,0
Coquimbo	9	1,0	1,3	1	0,1	0,2	9	1,0	2,3
Valparaíso	56	2,8	7,8	28	1,4	6,8	32	1,6	8,1
Metropolitana	348	4,1	48,3	203	2,4	49,3	215	2,5	54,3
Libertador B. O'Higgins	15	1,5	2,1	8	0,8	1,9	11	1,1	2,8
Maule	30	2,6	4,2	22	1,9	5,3	12	1,0	3,0
Ñuble	24	4,6	3,3	17	3,3	4,1	3	0,6	0,8
Biobío	63	3,7	8,8	37	2,2	9,0	39	2,3	9,8
Araucanía	31	3,0	4,3	21	2,0	5,1	22	2,1	5,6
Los Ríos	35	8,5	4,9	19	4,6	4,6	13	3,1	3,3
Los Lagos	47	5,2	6,5	30	3,3	7,3	7	0,8	1,8
Aysén	4	3,7	0,6	3	2,8	0,7	1	0,9	0,3
Magallanes	4	2,2	0,6	3	1,6	0,7	1	0,5	0,3
Total	720			412			396		

*: Datos provisorios al 26 de julio 2025


** : Tasa por 100.000 habitantes, según proyecciones de población del Censo 2017, Instituto Nacional de estadísticas (INE).

Fuente: Laboratorio de Agentes de Meningitis Bacteriana. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Fuente: Laboratorio de Agentes de Meningitis Bacteriana. Chile, 2025.
Elaboración propia: Instituto de Salud Pública. Fecha de extracción 05-08-2025.9

Vigilancia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Figura 7. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 del 2025 (Comparado con 2017 – 2024).



- **Tasa de notificación:** 64,6 casos cada 100.000 habitantes ↓
- **Regiones con mayor tasa:** Valparaíso, Atacama y O'Higgins.


Tabla 2. Distribución de casos ETI según región de notificación. Chile, SE 31 de 2025.

Región	Nº Casos	Población	Tasas x 100.000 hab*
Arica-Parinacota	3	38593	7,8
Tarapacá	16	81000	19,8
Antofagasta	20	142264	14,1
Atacama	24	25882	92,7
Coquimbo	18	69823	25,8
Valparaíso	494	309.351	159,7
Metropolitana	184	323023	57,0
O'Higgins	37	51469	71,9
Maule	31	83598	37,1
Ñuble	14	30627	45,7
Biobío	68	134993	50,4
Araucanía	50	85864	58,2
Los Ríos	14	56138	24,9
Los Lagos	73	128090	57,0
Aysén	17	79876	21,3
Magallanes	14	27025	51,8
País	1077	1667616	64,6


Adherencia al reporte: 100%

Vigilancia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)


Figura 8. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza según macrozona en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado con 2017–2024, se excluyen años pandémicos).




Incluye regiones XV, I, II, III y IV
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones V, XIII, VI
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones VII, VIII, XVI y IX
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones XIV, X, XI, XII
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL

Fuente: Vigilancia Centinela ETI.


Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 05-08-2025_11

Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)



- **Principales virus asociados a IRAG:**
 - VRS: 31,8%
 - Rinovirus: 27,3%
 - Metapneumovirus e Influenza A: 5,5%
- **Grupos etarios más afectados por IRAG:**
 - Mayores de 60 años: 31%
 - Menores de 2 años: 26%
 - 5 a 19 años: 18%
- **IRAG asociados a Influenza A***
 - 50% personas de 60 años y más
 - 50% personas de 5 a 19 años
- **IRAG asociados a VRS**
 - 37% personas de 2 a 4 años
 - 17% personas de 5 a 19 años y personas de 60 años y más.
 - 14% personas de 12 a 23 meses

Figura 9. Casos IRAG según virus respiratorios y Semana Epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado con 2023-2025).




*n muy bajo (n=2)

Fuente: Vigilancia Centinela IRAG.
Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 05-08-2025₁₂

Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

Figura 10. Casos IRAG según virus respiratorios y Semana Epidemiológica en hospitales centinelas IRAG según macrozona. Chile, SE 31 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad Influenza A)

Figura 11. Umbral de transmisibilidad de Influenza A en personas **menores de 5 años (ISP)**. Chile, SE 1 – 31 de 2025.





Figura 12. Umbral de transmisibilidad de Influenza A en personas **menores de 5 años (IRAG)**. Chile, SE 1 – 31 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad Influenza A)

Figura 13. Umbral de transmisibilidad de Influenza en personas **mayores de 65 años (ISP)**. Chile, SE 1 – 31 de 2025.





Figura 14. Umbral de transmisibilidad de Influenza en personas **mayores de 65 años (IRAG)**. Chile, SE 1 – 31 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 15. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas **menores de 1 año (ISP)**. Chile, SE 1 – 31 de 2025.





Figura 16. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas **menores de 1 año (IRAG)**. Chile, SE 1 – 31 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 17. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 1 a 4 años (ISP).
Chile, SE 1 – 31 de 2025.





Figura 18. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 1 a 4 años (IRAG).
Chile, SE 1 – 31 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 19. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de **65 años y más (ISP)**. Chile, SE 1 – 31 de 2025.





Figura 20. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de **65 años y más (IRAG)**. Chile, SE 1 – 31 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Gravedad)

Figura 21. Umbral de gravedad IRAG en personas **menores de 2 años** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 31 de 2025.




Figura 22. Umbral de gravedad IRAG en personas de **2 a 5 años** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 31 de 2025.





Figura 23. Umbral de gravedad IRAG en personas de **60 años y más** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 31 de 2025.



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/ISP.

Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 05-08-2025

Medidas de Alerta: Epidemiología (Impacto)

Figura 24. Umbral de impacto IRAG en **población pediátrica** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI). Chile, SE 1 – 31 de 2025.





Figura 25. Umbral de impacto IRAG en **población adulta** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI). Chile, SE 1 – 31 de 2025.



Resumen medidas de alerta

Tabla 3: Resumen medidas de alerta de epidemiología. Chile, SE 31 de 2025.

Indicador	SITUACIÓN ACTUAL
Transmisibilidad (IRAG) Influenza menores de 5 años	0,0
Transmisibilidad (ISP) Influenza menores de 5 años	2,4
Transmisibilidad (IRAG) Influenza 65 y más años	0,0
Transmisibilidad (ISP) Influenza 65 y más años	4,2
Transmisibilidad (IRAG) VRS menores de 1 año	26,3
Transmisibilidad (ISP) VRS menores de 1 año	30,6
Transmisibilidad (IRAG) VRS 1 a 4 años	50,8
Transmisibilidad (ISP) VRS 1 a 4 años	51,2
Transmisibilidad (IRAG) VRS 65 y más años	11,5
Transmisibilidad (ISP) VRS 65 y más años	7,6
Gravedad (IRAG) en menores de 2 años	56,2
Gravedad (IRAG) de 2 a 4 años	57,6
Gravedad (IRAG) de mayores de 60 años	9,2
Impacto (IRAG) pediátrico	39,7
Impacto (IRAG) en adulto	10,4

Actv. Nula o baja Actv. estacional Actv. Moderada Actv. Alta Actv. Extraordinaria

Umbrales:

- Influenza en menores de 5 años y mayores de 65 años (IRAG e ISP) en niveles actividad nula con tendencia a la baja
- VRS en menores de 1 a 4 años en niveles estacionales (IRAG) y alta (ISP) con tendencia al alza.
- Gravedad de menores de 2 años y de 2 a 4 años en niveles moderados con tendencia al alza.
- Impacto pediátrico en niveles moderados con tendencia al alza

General:

- **VRS con tendencia al alza especialmente en niños de 1 a 4 años.**

Características casos IRAG

Tabla 4. Características de casos IRAG. Chile, SE 31 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG		Notificaciones IRAG con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG fallecidos	
	N° (N=191)	%	N° (N=47)	%	N° (N=1)	%
Femenino	95	49,7	22	46,8	1	100%
Masculino	96	50,3	25	53,2	0	0%
Grupo etario						
Menor de 2 años	50	26,2	16	34,0	0	0%
2 < 5 años	35	18,3	12	25,5	0	0%
5 a 19 años	30	15,7	7	14,9	0	0%
20 a 39 años	7	3,7	2	4,3	0	0%
40 a 59 años	9	4,7	2	4,3	0	0%
60 o más años	60	31,4	8	17,0	1	100%
Factores de riesgo	128	67,0	26	55,3	1	100%
Hipertensión Arterial	48	25,1	5	10,6	1	100%
Diabetes	27	14,1	2	4,3	1	100%
Asma	35	18,3	9	19,1	0	0%
Obesidad	5	2,6	2	4,3	0	0%
Tratamiento Antiviral	5	2,6	1	2,1	0	0%
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	100		25		0	
Nirsevimab temporada 2025	21		8		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Características casos IRAG asociados a Influenza A

Tabla 5. Características de casos IRAG Influenza A. Chile, SE 31 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A		Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A fallecidos	
	N° (N=2)	%	N° (N=0)	%	N° (N=0)	%
Femenino	0	0,0	0	-	0	-
Masculino	2	100,0	0	-	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	0	0,0	0	-	0	-
2 < 5 años	0	0,0	0	-	0	-
5 a 19 años	1	50,0	0	-	0	-
20 a 39 años	0	0,0	0	-	0	-
40 a 59 años	0	0,0	0	-	0	-
60 o más años	1	50,0	0	-	0	-
Factores de riesgo	2	100,0	0	-	0	-
Hipertensión Arterial	0	0,0	0	-	0	-
Diabetes	0	0,0	0	-	0	-
Asma	0	0,0	0	-	0	-
Obesidad	0	0,0	0	-	0	-
Tratamiento Antiviral	1	50,0	0	-	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	1		0		0	
Nirsevimab temporada 2025	0		0		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	


Características casos IRAG asociados a VRS

Tabla 6. Características de casos IRAG VRS. Chile, SE 31 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG asociadas a VRS		Notificaciones IRAG asociadas a VRS con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG asociados a VRS fallecidos	
	N° (N=35)	%	N° (N=12)	%	N° (N=0)	%
Femenino	19	54,3	6	50,0	0	-
Masculino	16	45,7	6	50,0	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	9	25,7	5	41,7	0	-
2 < 5 años	13	37,1	6	50,0	0	-
5 a 19 años	6	17,1	1	8,3	0	-
20 a 39 años	0	0,0	0	0,0	0	-
40 a 59 años	1	2,9	0	0,0	0	-
60 o más años	6	17,1	0	0,0	0	-
Factores de riesgo	20	57,1	5	41,7	0	-
Hipertensión Arterial	7	20,0	0	0,0	0	-
Diabetes	3	8,6	0	0,0	0	-
Asma	7	20,0	2	16,7	0	-
Prematuridad	2	5,7	1	8,3	0	-
Ausencia lactancia materna	0	0,0	0	0,0	0	-
Tratamiento Antiviral	0	0,0	0	0,0	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	21		9		0	
Nirsevimab temporada 2025	2		2		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Defunciones en personas de 1 a 4 años

Figura 26. Número de defunciones por Influenza y neumonía (J09-J18) y Otras infecciones de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) por semana epidemiológica en personas de 1 a 4 años, Chile semanas 01-31* 2025 (comparado con años 2017 -2024**)



*Información provisional al 02/08/2025
**Se excluye años 2020, 2021 y 2022.


Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 05-08-2025

Defunciones en personas de 65 años y más



Figura 27. Número de defunciones por Influenza y neumonía (J09-J18) por semana epidemiológica en personas de 65 y más años, Chile semanas 01-31* 2025 (comparado con años 2017 -2024**)



*Información
provisional al
02/08/2025

**Se excluye años
2020, 2021 y 2022.

Fuente: DEIS.


Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 05-08-2025

Campañas de vacunación e Inmunización

Influenza
Virus Respiratorio Sincicial

Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada (2024-2025)


Figura 28. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 04 de agosto de 2025.



Campaña de vacunación Influenza: Poblaciones objetivo



Figura 29. Cobertura de vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 04 de agosto de 2025.




Cobertura nacional:
77% (↑0,2%)

Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 04-08-2025. 29

Campaña de vacunación Influenza: Total población objetivo por Servicios de Salud


Figura 30. Cobertura de vacunación Influenza de los grupos objetivo según Servicio de Salud. Chile, 04 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
77% (↑0,2%)

Campaña de vacunación Influenza: ≥ 60 años según subgrupo etario


Figura 31. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 años y más según subgrupo etario. Chile, 04 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
61,6% ($\uparrow 0,1\%$)

Campaña de vacunación Influenza: ≥ 60 años por Servicio de Salud


Figura 32. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 años y más según servicio de salud. Chile, 04 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
61,6% ($\uparrow 0,1\%$)

Campaña de vacunación Influenza: 60 - 64 años por Servicio de Salud


Figura 33. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 – 64 años según servicio de salud. Chile, 04 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
60,2% (↑0,1%)

Campaña de vacunación Influenza: 65 años y más por Servicio de Salud


Figura 34. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 65 años y más según servicio de salud. Chile, 04 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
64,7% (↑0,1%)


Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada en personas de 60 años y más (2024-2025)

Figura 35. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza en el grupo objetivo de personas de 60 años y más. Chile, 04 de agosto de 2025.



Campaña de vacunación Influenza: 6 meses a 5 años por Servicio de Salud


Figura 36. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 6 meses a 5 años según servicio de salud. Chile, 04 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
66% (↑0,3%)


Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada en personas de 6 meses a 5 años (2024-2025)

Figura 37. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza en el grupo objetivo de personas de 6 meses a 5 años. Chile, 04 de agosto de 2025.



Campaña de inmunización contra el VRS según Servicio de Salud (Lactantes 10/2024 - 02/2025)

Figura 38. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos entre el 10/2024 y el 02/2025 según Servicio de Salud. Chile, 04 de agosto de 2025.




Cobertura nacional:
91,6% (↑0,2%)

Campaña de inmunización contra el VRS según subgrupo etario (Lactantes 10/2024 - 02/2025)




Figura 39. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos entre el 10/2024 y el 02/2025 según subgrupo etario. Chile, 04 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
91,6% (↑0,2%)

Campaña de inmunización contra el VRS según Servicio de Salud (Lactantes 10/2024)

Figura 40. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos en octubre de 2024 según Servicio de Salud. Chile, 04 de agosto de 2025.




Estado de la Red de Urgencias

Atenciones y hospitalizaciones de urgencia

Atenciones de urgencia por causa respiratoria: Comparación causa respiratoria y otras causas

Figura 41. Comparación de porcentaje atenciones por causa respiratoria y otras causas según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 del 2025.




- Porcentaje atenciones respiratorias: 30,7% (↑1,7%)

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Atenciones de urgencia por causa respiratoria según SE y año

- Total atenciones: **↑1,7%** respecto a la SE previa.
- Grupos etarios
 - › **< 1 año: ↑ 7,2%**
 - › 1 a 4 años: ↓ 0,5%
 - › **5 a 14 años: ↑ 11,0%**
 - › 15 a 64 años: ↓ 1,7%
 - › 65 años o más: ↓ 4,1%


Figura 42. Total atenciones de urgencia (UEH y APS) según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 del 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Atenciones de urgencia por IRA Baja según SE y año

Figura 43. Total atenciones de urgencia por Infección Respiratoria Baja según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)




↑ 2,6% respecto a la SE previa.

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Atenciones de urgencia por IRA Baja según edad y año


Figura 44. Total atenciones de urgencia por Infección Respiratoria Baja según grupo etario y Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria: Comparación causa respiratoria y otras causas

Figura 45. Comparación de porcentaje hospitalizaciones por causa respiratoria y otras causas según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 del 2025.




- Porcentaje hospitalizaciones respiratorias: 19,0% (↑1,4%)

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según SE y año

Figura 46. Total hospitalizaciones por causa respiratoria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 del 2025 (Comparado 2020 – 2025)




↑ 5,2% respecto a la SE previa.

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según edad y año


Figura 47. Total hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según grupo etario y Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Atenciones de urgencia por causa respiratoria según macrozona y año


Figura 48. Total atenciones de urgencia por causa respiratoria según Semana Epidemiológica y macrozona. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según macrozona y año

Figura 49. Total hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según Semana Epidemiológica y macrozona. Chile, SE 1-31 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)




Fuente: DEIS. Fecha de extracción 05-08-2025.

Ocupación y habilitación de camas críticas

Red Privada

Máxima habilitación camas UPC adultos: Red Privada

Figura 48. Máxima habilitación de camas UPC adulto en la Red Privada por semana epidemiológica. Chile, SE 1-31 del 2025.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 05-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tendencia hospitalizaciones UPC Adulto por causa respiratoria: Sistema Integrado

Figura 49. Tendencia de hospitalizaciones por causa respiratoria en UPC Adulto. Chile, últimos 30 días.



Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 05-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tributación Establecimientos Red Privada: Adulto (%)

SE	Públicos	Privados
SE 15	97,1%	70,2%
SE 16	99,0%	69,2%
SE 17	99,2%	70,9%
SE 18	99,4%	69,7%
SE 19	99,2%	68,5%
SE 20	99,2%	72,9%
SE 21	99,4%	83,3%
SE 22	99,2%	81,6%
SE 23	98,8%	82,6%
SE 24	99,0%	84,7%
SE 25	99,0%	82,8%
SE 26	99,0%	89,1%
SE 27	98,5%	82,8%
SE 28	99,0%	88,6%
SE 29	98,8%	84,3%
SE 30	99,2%	87,9%
SE 31	98,5%	86,7%


Clínica	SE 31	Clínica	SE 31
Clínica San Carlos de Apoquindo	100,0%	Mutual de Seguridad (Estacion Central)	85,7%
Clínica Vespucio	100,0%	Clínica Dávila	85,7%
Clínica INDISA	100,0%	Clínica Cordillera UTP	85,7%
Clínica Tabancura	100,0%	Clínica Reñaca	85,7%
Hospital del Trabajador (santiago)	100,0%	Hospital Clínico del Sur	85,7%
Clínica Santa María	100,0%	Clínica Los Leones (La Calera)	85,7%
Hospital Clínico UC	100,0%	Clínica Tarapacá	85,7%
Clínica Alemana	100,0%	Clínica Puerto Montt	85,7%
Clínica Miraflores (Viña del Mar)	100,0%	Clínica Andes Salud Puerto Montt (ex universitaria)	85,7%
Hospital Clínico FUSAT	100,0%	Clínica Los Andes (Los Angeles)	71,4%
Clínica MEDS La Dehesa	100,0%	Clínica Andes salud de Concepción (ex universitaria)	71,4%
Clínica Bio Bio	100,0%	Hospital Clínico Universidad de Los Andes	71,4%
Clínica Los Carrera (Quilpué)	100,0%	Fundación Arturo López Pérez	71,4%
Hospital Clínico Uchile JJAguirre	100,0%	Clínica Portada S.p.A.	71,4%
Clínica de Salud Integral	100,0%	Clínica BUPA Antofagasta	71,4%
Clínica Valparaíso	100,0%	Clínica Colonial	71,4%
Clínica Las Condes	100,0%	Clínica Regional Elqui S. A	57,1%
Clínica Alemana de Temuco	100,0%	HOSPITAL DEL COBRE EL SALVADOR	57,1%
Clínica Andes Salud Chillán	100,0%	Clínica Alemana de Osorno	42,9%
Clínica El Loa	100,0%	Clínica Ensenada	28,6%
Clínica Isamédica	100,0%	CLÍNICA INDISA MAIPÚ	28,6%
Hospital Clínico IST de Viña del Mar	100,0%	Clínica Iquique	28,6%
Clínica San José	100,0%	Clínica Alemana de Valdivia	0,0%
Clínica Hospital del Profesor	100,0%		
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) RM	100,0%		
Clínica Policenter	100,0%		
Clínica BUPA RM	100,0%		
Clínica Atacama	100,0%		
Clínica Ciudad del Mar	100,0%		
Clínica Lircay Talca S.A	100,0%		
Clínica Avansalud	100,0%		
Hospital Clínico Viña del Mar	100,0%		
Hospital Clínico de la Universidad Mayor	100,0%		
Clínica Bicentenario	100,0%		
Clínica Magallanes	100,0%		
Sanatorio Alemán (Concepcion)	100,0%		

Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 05-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Máxima Habilitación camas UPC pediatría: Red Privada

Figura 50. Máxima habilitación de camas UPC pediatría en la Red Privada por semana epidemiológica. Chile, SE 1-31 del 2025.



Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 05-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tributación Establecimientos Red Privada: Pediatría(%)

SE	Públicos	Privados
SE 15	96,6%	57,7%
SE 16	99,1%	64,3%
SE 17	99,4%	62,6%
SE 18	98,8%	64,3%
SE 19	98,1%	59,9%
SE 20	98,8%	64,3%
SE 21	98,1%	74,2%
SE 22	99,4%	74,7%
SE 23	99,4%	74,7%
SE 24	100,0%	76,4%
SE 25	99,7%	77,5%
SE 26	97,8%	85,2%
SE 27	95,7%	75,8%
SE 28	97,2%	84,6%
SE 29	96,9%	80,2%
SE 30	98,7%	85,7%
SE 31	100,0%	83,5%

Clínica	SE 31
Clínica Alemana	100,0%
Clínica Tabancura	100,0%
Clínica San Carlos de Apoquindo	100,0%
Clínica INDISA	100,0%
Hospital Clínico UC	100,0%
Hospital Clínico Viña del Mar	100,0%
Sanatorio Alemán (Concepcion)	100,0%
Clínica Las Condes	100,0%
Clínica Vespucio	100,0%
Clínica Alemana de Temuco	100,0%
Clínica BUPA RM	100,0%
Clínica Isamédica	100,0%
Hospital Clínico FUSAT	100,0%
Clínica Bicentenario	100,0%
Clínica MEDS La Dehesa	100,0%
Clínica Hospital del Profesor	100,0%
Clínica Santa María	100,0%
Clínica Ciudad del Mar	85,7%
Clínica Reñaca	85,7%
Clínica Andes Salud Puerto Montt (ex universitaria)	85,7%
Hospital Clínico Universidad de Los Andes	71,4%
Clínica Andes salud de Concepción (ex universitaria)	71,4%
Clínica Alemana de Osorno	57,1%
CLÍNICA INDISA MAIPÚ	14,3%
Clínica Dávila	0,0%
Clínica Alemana de Valdivia	0,0%

Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 05-08-2025.


Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Menores de 1 año hospitalizados/as en UPC integrada por causa respiratoria

Tabla 6. Porcentaje hospitalización menores 1 año por causa respiratoria respecto al total de hospitalizados por causa respiratoria en pediatría. Chile, últimos 30 días.

Fecha	Respiratorios	Respiratorios < 1 año	% Ocupación
06-07-2025	183	60	33%
07-07-2025	194	64	33%
08-07-2025	199	64	32%
09-07-2025	208	61	29%
10-07-2025	176	49	28%
11-07-2025	185	56	30%
12-07-2025	173	53	31%
13-07-2025	163	60	37%
14-07-2025	162	63	39%
15-07-2025	171	75	44%
16-07-2025	194	63	32%
17-07-2025	204	68	33%
18-07-2025	193	59	31%
19-07-2025	206	58	28%
20-07-2025	222	52	23%
21-07-2025	203	45	22%
22-07-2025	238	62	26%
23-07-2025	246	71	29%
24-07-2025	219	63	29%
25-07-2025	214	64	30%
26-07-2025	221	70	32%
27-07-2025	246	76	31%
28-07-2025	262	80	31%
29-07-2025	253	70	28%
30-07-2025	246	67	27%
31-07-2025	266	83	31%
01-08-2025	246	88	36%
02-08-2025	276	92	33%
03-08-2025	258	90	35%
04-08-2025	276	84	30%

Figura 51. Tendencia ocupación de camas críticas pediátricas de la Red Integrada por causa respiratoria en menores de 1 año. Chile. Últimos 30 días.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 05-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tendencia hospitalizaciones UPC Pediatría por causa respiratoria: Sistema Integrado

Figura 52. Tendencia de hospitalizaciones por causa respiratoria en UPC pediatría. Chile, Últimos 30 días.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 05-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Unidad de Gestión Centralizada de Casos

Gestión de traslados adultos en estado crítico

Figura 79. Total gestión de traslados mediante UGCC de personas adultos en estado crítico por causa respiratoria. Chile, SE 1-31 del 2025 (Comparativo 2023 – 2025).




Fuente: Consolidado derivaciones realizadas Plataforma UGCC. Extraído el 05-08-2025.

Elaborado por: Unidad de Gestión Centralizada de casos.

Gestión de traslados pediátricos en estado crítico

Figura 80. Total gestión de traslados mediante UGCC de personas pediátricas en estado crítico por causa respiratoria. Chile, SE 1-31 del 2025 (Comparativo 2023 – 2025).



Fuente: Consolidado derivaciones realizadas Plataforma UGCC. Extraído el 05-08-2025.

Elaborado por: Unidad de Gestión Centralizada de casos.

Consideraciones finales

Consideraciones finales

1. Obligatoriedad tributación situación camas críticas



OFICIO CP N°9091 / 2025

ANTECEDENTE: Ordinario N°951 del 5 de abril de 2024.

MATERIA: Reitera lineamientos sobre registro datos en plataforma UGCC y link de formulario web.

SANTIAGO, 12 de Mayo de 2025

DE : DR. BERNARDO MARTORELL GUERRA - SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

A : DIRECTORES DE SERVICIOS DE SALUD - DIRECTORES DE HOSPITALES - DIRECTORES DE CLÍNICAS PRIVADAS

Conforme al decreto afecto que declara alerta sanitaria en nuestro país y otorga a la Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades extraordinarias, entre ellas, solicitar a todos los establecimientos de la Red Integrada Público-Privada la tributación y registro oportuno de habitación y ocupación de camas, velando por la veracidad y oportunidad del dato, se instruye a todos los recintos asistenciales de la Red a cumplir con el registro completo que se solicita.

Para esto, se mantiene el requerimiento de tributación tanto en adulto, pediatría y también en neonatología, esto para camas de todo nivel de complejidad (UCI, UTI, Medias y Básicas). La red privada debe tributar exclusivamente información correspondiente a camas UCI y UTI, no estando contempladas las camas medias ni básicas.

Estas encuestas siguen siendo enviadas mediante correo electrónico a los equipos de gestión de camas de los establecimientos del sector público y privado, con horario de corte a las 10:00 am (lunes a domingo).

Asimismo, se mantiene la obligación de reportar diariamente la información correspondiente a pacientes en espera de cama en las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH), así como el registro de camas fuera de servicio (CFS), ambos requerimientos aplicables exclusivamente a los establecimientos del sector público de la Red.

Se instruye a todos los recintos asistenciales públicos y privados del país a cumplir con esta obligación de manera rigurosa, asegurando la actualización permanente de la información según la periodicidad que la autoridad indique.

Sin otro particular, saluda atentamente,

BERNARDO MARTORELL GUERRA
12-05-2025
SUBSECRETARIO(A) DE REDES ASISTENCIALES
Ministerio de Salud



Pronóstico de calidad del aire a 72 horas

Ciudad o Comuna	05-08-2025	06-08-2025	07-08-2025
RM			
Rengo			
Rancagua			
Linares			
Curicó			
Talca			
Chillán/ Chillan Viejo			
Los Ángeles			
Concepción			
Hualqui			
Coronel			
Chiguayante			
Tomé			
Talcahuano			
Temuco			
Padre Las Casas			
Valdivia			
Osorno			
Puerto Montt			
Coyhaique			

Calidad del aire referida a MP-2,5

Bueno	0 a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Regular	51 a 79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Alerta	80 a 109 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Preemergencia	110 a 169 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Emergencia	> 170 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Impacto esperado por cada 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de MP-2,5*

Bueno	0 a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Regular	Aumento de 1,95% en la morbilidad
Alerta	Aumento de 3,9% en la morbilidad
Preemergencia	Aumento de 7,8% en la morbilidad
Emergencia	> 7,8% en la morbilidad

