

SEMANA EPIDEMIOLOGICA N°32

13 de agosto del 2025




Vigilancia Epidemiológica

Instituto de Salud Pública
Vigilancia ETI/IRAG

Positividad global y proporción relativa de cada virus


- **Positividad global:** 50,0% (↓)
- **Virus más detectado:** VRS ↓ (41%)
- **Grupo etario más afectado:** 1 a 4 años
- **Ciudades más afectadas:** Santiago, Temuco y Talca
- **Otros virus:**
 - Rinovirus: 27,2% ↑ (Santiago, Punta Arenas y Concepción).
 - Influenza A: 6,9% ↓ (Temuco, Talca y Santiago)
 - Metapneumovirus: 6,9% ↑
 - Parainfluenza: 6,0% ↑
 - Otros virus respiratorios: 5,2% ↑
 - Adenovirus: 4,6% ↑
 - Influenza B: 1,3% ↑
 - SARS CoV-2: 0,9% ↑

Figura 1. Positividad global y número de casos detectados de virus respiratorios por Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).




Casos detectados de virus respiratorios según grupos etarios

Figura 2. Casos detectados de virus respiratorios según grupos etarios. Chile, SE 32 de 2025.




Casos detectados de virus respiratorios: Influenza A

Figura 3. Casos detectados de Influenza A según semana epidemiológica. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado con 2021 – 2025).




Casos detectados de virus respiratorios: VRS

Figura 4. Casos detectados de VRS según semana epidemiológica. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado con 2021 – 2024).



Vigilancia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Figura 5. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 del 2025 (Comparado con 2017 – 2024).



- **Tasa de notificación:** 75,4 casos cada 100.000 habitantes ↑
- **Regiones con mayor tasa:** Valparaíso, O'Higgins y **Araucanía**.


Tabla 1. Distribución de casos ETI según región de notificación. Chile, SE 32 de 2025.

Región	Nº Casos	Población	Tasas x 100.000 hab*
Arica-Parinacota	6	38593	15,5
Tarapacá	17	81000	21,0
Antofagasta	23	142264	16,2
Atacama	25	25882	96,6
Coquimbo	19	69823	27,2
Valparaíso	558	309.351	180,4
Metropolitana	184	323023	57,0
O'Higgins	78	51469	151,5
Maule	31	83598	37,1
Ñuble	15	30627	49,0
Biobío	68	134993	50,4
Araucanía	84	85864	97,8
Los Ríos	15	56138	26,7
Los Lagos	98	128090	76,5
Aysén	15	79876	18,8
Magallanes	21	27025	77,7
País	1257	1667616	75,4


Adherencia al reporte: 100%

Vigilancia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)


Figura 6. Notificación de Enfermedad Tipo Influenza según macrozona en establecimientos de salud de Atención Primaria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado con 2017– 2024, se excluyen años pandémicos).




Incluye regiones XV, I, II, III y IV
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones V, XIII, VI
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones VII, VIII, XVI y IX
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL



Incluye regiones XIV, X, XI, XII
Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Epidemiología MINSAL

Fuente: Vigilancia Centinela ETI.


Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 12-08-2025. 8

Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)




- **Principales virus asociados a IRAG:**
 - VRS: 31,5%
 - Rinovirus: 26,8%
 - Parainfluenza: 7,9%
 - Influenza A: 5,5%
- **Grupos etarios más afectados por IRAG:**
 - Menores de 2 años: 29%
 - Mayores de 60 años: 25%
 - 2 a 4 años: 18%
- **IRAG asociados a VRS**
 - 33% personas de 2 a 4 años
 - 23% personas de 12 a 23 meses
 - 18% personas de 5 a 19 años
 - 13% personas de 60 años y más.

Figura 7. Casos IRAG según virus respiratorios y Semana Epidemiológica en hospitales centinelas IRAG. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado con 2023-2025).



Vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

Figura 8. Casos IRAG según virus respiratorios y Semana Epidemiológica en hospitales centinelas IRAG según macrozona. Chile, SE 32 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad Influenza A)

Figura 9. Umbral de transmisibilidad de Influenza A en personas **menores de 5 años (ISP)**. Chile, SE 1 – 32 de 2025.





Figura 10. Umbral de transmisibilidad de Influenza A en personas **menores de 5 años (IRAG)**. Chile, SE 1 – 32 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad Influenza A)

Figura 11. Umbral de transmisibilidad de Influenza en personas **mayores de 65 años (ISP)**. Chile, SE 1 – 32 de 2025.





Figura 12. Umbral de transmisibilidad de Influenza en personas **mayores de 65 años (IRAG)**. Chile, SE 1 – 32 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 13. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas **menores de 1 año (ISP)**.
Chile, SE 1 – 32 de 2025.





Figura 14. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas **menores de 1 año (IRAG)**.
Chile, SE 1 – 32 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 15. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 1 a 4 años (ISP).
Chile, SE 1 – 32 de 2025.





Figura 16. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 1 a 4 años (IRAG).
Chile, SE 1 – 32 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Transmisibilidad VRS)

Figura 17. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 65 años y más (ISP).
Chile, SE 1 – 32 de 2025.





Figura 18. Umbral de transmisibilidad de VRS en personas de 65 años y más (IRAG).
Chile, SE 1 – 32 de 2025.



Medidas de Alerta: Epidemiología (Gravedad)

Figura 19. Umbral de gravedad IRAG en personas **menores de 2 años** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 32 de 2025.




Figura 20. Umbral de gravedad IRAG en personas de **2 a 5 años** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 32 de 2025.





Figura 21. Umbral de gravedad IRAG en personas de **60 años y más** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en todos los niveles de cuidado). Chile, SE 1 – 32 de 2025.



Fuente: Vigilancia Centinela IRAG/ISP.

Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 12-08-2025₁₆

Medidas de Alerta: Epidemiología (Impacto)

Figura 22. Umbral de impacto IRAG en **población pediátrica** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI). Chile, SE 1 – 32 de 2025.





Figura 23. Umbral de impacto IRAG en **población adulta** (Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI). Chile, SE 1 – 32 de 2025.



Resumen medidas de alerta

Tabla 2: Resumen medidas de alerta de epidemiología. Chile, SE 32 de 2025.

Indicador	SITUACIÓN ACTUAL
Transmisibilidad (IRAG) Influenza menores de 5 años	0,0
Transmisibilidad (ISP) Influenza menores de 5 años	3,0
Transmisibilidad (IRAG) Influenza 65 y más años	0,0
Transmisibilidad (ISP) Influenza 65 y más años	3,2
Transmisibilidad (IRAG) VRS menores de 1 año	30,3
Transmisibilidad (ISP) VRS menores de 1 año	30,3
Transmisibilidad (IRAG) VRS 1 a 4 años	46,9
Transmisibilidad (ISP) VRS 1 a 4 años	48,6
Transmisibilidad (IRAG) VRS 65 y más años	11,6
Transmisibilidad (ISP) VRS 65 y más años	8,1
Gravedad (IRAG) en menores de 2 años	44,4
Gravedad (IRAG) de 2 a 4 años	56,0
Gravedad (IRAG) de mayores de 60 años	7,6
Impacto (IRAG) pediátrico	34,9
Impacto (IRAG) en adulto	7,0

Actv. Nula o baja
Actv. estacional
Actv. Moderada
Actv. Alta
Actv. Extraordinaria

Umbrales:

- Influenza en menores de 5 años y mayores de 65 años (IRAG e ISP) se mantiene en niveles actividad nula con tendencia a la baja
- VRS en menores de 1 a 4 años en niveles estacionales (IRAG) y moderada (ISP) con tendencia a la baja.
- Gravedad de 2 a 4 años en actividad moderada y menores de 2 años en niveles estacionales, pero con tendencia a la baja.
- Impacto pediátrico se mantiene en niveles moderado con tendencia a la baja.

General:

- VRS continua en circulación especialmente en niños de 1 a 4 años

Características casos IRAG

Tabla 3. Características de casos IRAG. Chile, SE 32 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG		Notificaciones IRAG con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG fallecidos	
	N° (N=207)	%	N° (N=46)	%	N° (N=0)	%
Femenino	104	50,2	21	45,7	0	-
Masculino	103	49,8	25	54,3	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	59	28,5	16	34,8	0	-
2 < 5 años	37	17,9	8	17,4	0	-
5 a 19 años	35	16,9	7	15,2	0	-
20 a 39 años	9	4,3	4	8,7	0	-
40 a 59 años	15	7,2	3	6,5	0	-
60 o más años	52	25,1	8	17,4	0	-
Factores de riesgo	143	69,1	29	63,0	0	-
Hipertensión Arterial	41	19,8	7	15,2	0	-
Diabetes	20	9,7	6	13,0	0	-
Asma	54	26,1	13	28,3	0	-
Obesidad	5	2,4	1	2,2	0	-
Tratamiento Antiviral	11	5,3	4	8,7	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	129		26		0	
Nirsevimab temporada 2025	24		7		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Características casos IRAG asociados a Influenza A

Tabla 4. Características de casos IRAG Influenza A. Chile, SE 32 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A		Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG asociadas a Influenza A fallecidos	
	N° (N=1)	%	N° (N=0)	%	N° (N=0)	%
Femenino	1	100,0	0	-	0	-
Masculino	0	0,0	0	-	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	0	0,0	0	-	0	-
2 < 5 años	0	0,0	0	-	0	-
5 a 19 años	1	100,0	0	-	0	-
20 a 39 años	0	0,0	0	-	0	-
40 a 59 años	0	0,0	0	-	0	-
60 o más años	0	0,0	0	-	0	-
Factores de riesgo	0	0,0	0	-	0	-
Hipertensión Arterial	0	0,0	0	-	0	-
Diabetes	0	0,0	0	-	0	-
Asma	0	0,0	0	-	0	-
Obesidad	0	0,0	0	-	0	-
Tratamiento Antiviral	0	0,0	0	-	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	1		0		0	
Nirsevimab temporada 2025	0		0		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Fuente: Vigilancia Centinela IRAG.

Elaboración propia: Depto. Epidemiología. Fecha de extracción 12-08-2025₂₀


Características casos IRAG asociados a VRS

Tabla 5. Características de casos IRAG VRS. Chile, SE 32 de 2025.

Variable	Notificaciones IRAG asociadas a VRS		Notificaciones IRAG asociadas a VRS con ingreso a cama crítica		Notificaciones IRAG asociados a VRS fallecidos	
	N° (N=39)	%	N° (N=12)	%	N° (N=0)	%
Femenino	21	53,8	7	58,3	0	-
Masculino	18	46,2	5	41,7	0	-
Grupo etario						
Menor de 2 años	14	35,9	5	41,7	0	-
2 < 5 años	13	33,3	5	41,7	0	-
5 a 19 años	7	17,9	0	0,0	0	-
20 a 39 años	0	0,0	0	0,0	0	-
40 a 59 años	0	0,0	0	0,0	0	-
60 o más años	5	12,8	2	16,7	0	-
Factores de riesgo	22	56,4	6	50,0	0	-
Hipertensión Arterial	2	5,1	1	8,3	0	-
Diabetes	2	5,1	1	8,3	0	-
Asma	9	23,1	1	8,3	0	-
Prematuridad	3	7,7	2	16,7	0	-
Ausencia lactancia materna	0	0,0	0	0,0	0	-
Tratamiento Antiviral	0	0,0	0	0,0	0	-
Inmunizaciones						
Vacuna influenza temporada 2025	22		6		0	
Nirsevimab temporada 2025	5		3		0	
Al menos dosis COVID 2025	0		0		0	

Defunciones en personas de 1 a 4 años

Figura 24. Número de defunciones por Influenza y neumonía (J09-J18) y Otras infecciones de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) por semana epidemiológica en personas de 1 a 4 años, Chile semanas 01-32* 2025 (comparado con años 2017-2024**)




*Información
provisional al
09/08/2025
**Se excluye años
2020, 2021 y 2022.

Defunciones en personas de 65 años y más



Figura 25. Número de defunciones por Influenza y neumonía (J09-J18) por semana epidemiológica en personas de 65 y más años, Chile semanas 01-32* 2025 (comparado con años 2017 -2024**)



*Información provisional al 09/08/2025
**Se excluye años 2020, 2021 y 2022.


Campañas de vacunación e Inmunización

Influenza
Virus Respiratorio Sincial

Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada (2024-2025)




Figura 26. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 11 de agosto de 2025.



Campaña de vacunación Influenza: Poblaciones objetivo

Figura 27. Cobertura de vacunación Influenza de los grupos objetivo. Chile, 11 de agosto de 2025.




Cobertura nacional:
77,1% (↑0,1%)

Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 11-08-2025


Campaña de vacunación Influenza: Total población objetivo por Servicios de Salud

Figura 28. Cobertura de vacunación Influenza de los grupos objetivo según Servicio de Salud. Chile, 11 de agosto de 2025.



Campaña de vacunación Influenza: ≥ 60 años según subgrupo etario


Figura 29. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 años y más según subgrupo etario. Chile, 11 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
61,7% (↑0,1%)

Campaña de vacunación Influenza: ≥ 60 años por Servicio de Salud


Figura 30. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 años y más según servicio de salud. Chile, 11 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
61,7% ($\uparrow 0,1\%$)

Campaña de vacunación Influenza: 60 - 64 años por Servicio de Salud


Figura 31. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 60 – 64 años según servicio de salud. Chile, 11 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
60,4% (↑0,2%)

Campaña de vacunación Influenza: 65 años y más por Servicio de Salud


Figura 32. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 65 años y más según servicio de salud. Chile, 11 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
64,8% (↑0,1%)


Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada en personas de 60 años y más (2024-2025)

Figura 33. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza en el grupo objetivo de personas de 60 años y más. Chile, 11 de agosto de 2025.



Campaña de vacunación Influenza: 6 meses a 5 años por Servicio de Salud


Figura 34. Cobertura de vacunación Influenza en personas de 6 meses a 5 años según servicio de salud. Chile, 11 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
66,4% (↑0,4%)

Campaña de vacunación Influenza: Vacunación diaria acumulada en personas de 6 meses a 5 años (2024-2025)

Figura 35. Dosis administradas acumuladas Campaña de Vacunación Influenza en el grupo objetivo de personas de 6 meses a 5 años. Chile, 11 de agosto de 2025.




Fuente: DEIS.

Elaboración propia: Depto. Inmunizaciones – DIPRECE. Fecha de extracción 11-08-2025,4

Campaña de inmunización contra el VRS según Servicio de Salud (Lactantes 10/2024 - 02/2025)


Figura 36. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos entre el 10/2024 y el 02/2025 según Servicio de Salud. Chile, 11 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
91,8% (↑0,2%)

Campaña de inmunización contra el VRS según subgrupo etario (Lactantes 10/2024 - 02/2025)


Figura 37. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos entre el 10/2024 y el 02/2025 según subgrupo etario. Chile, 11 de agosto de 2025.



Cobertura nacional:
91,8% (↑0,2%)

Campaña de inmunización contra el VRS según Servicio de Salud (Lactantes 10/2024)

Figura 38. Cobertura de inmunización con anticuerpo monoclonal contra el VRS en lactantes nacidos en octubre de 2024 según Servicio de Salud. Chile, 11 de agosto de 2025.




Cobertura nacional:
80,8% (↑0,3%)

Estado de la Red de Urgencias

Atenciones y hospitalizaciones de urgencia

Atenciones de urgencia por causa respiratoria: Comparación causa respiratoria y otras causas

Figura 39. Comparación de porcentaje atenciones por causa respiratoria y otras causas según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 del 2025.




- Porcentaje atenciones respiratorias: 31,2% (↑0,5%)

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 12-08-2025.

Atenciones de urgencia por causa respiratoria según SE y año

- Total atenciones: **↑5,9%** respecto a la SE previa.
- Grupos etarios
 - › **< 1 año: ↑ 10,7%**
 - › 1 a 4 años: **↑ 0,2%**
 - › 5 a 14 años: **↑ 1,7%**
 - › **15 a 64 años: ↑ 9,7%**
 - › **65 años o más: ↑ 10,4%**


Figura 40. Total atenciones de urgencia (UEH y APS) según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 del 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 12-08-2025.

Atenciones de urgencia por IRA Baja según SE y año

Figura 41. Total atenciones de urgencia por Infección Respiratoria Baja según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)




↑ 6,6% respecto a la SE previa.

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 12-08-2025.

Atenciones de urgencia por IRA Baja según edad y año


Figura 42. Total atenciones de urgencia por Infección Respiratoria Baja según grupo etario y Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 12-08-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria: Comparación causa respiratoria y otras causas

Figura 43. Comparación de porcentaje hospitalizaciones por causa respiratoria y otras causas según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 del 2025.




- Porcentaje hospitalizaciones respiratorias: 18,4% (↓0,6%)

Fuente: DEIS. Fecha de extracción 12-08-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según SE y año


Figura 44. Total hospitalizaciones por causa respiratoria según Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 del 2025 (Comparado 2020 – 2025)



↓ 3,0% respecto a la SE previa.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según edad y año


Figura 45. Total hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según grupo etario y Semana Epidemiológica. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 12-08-2025.

Atenciones de urgencia por causa respiratoria según macrozona y año


Figura 46. Total atenciones de urgencia por causa respiratoria según Semana Epidemiológica y macrozona. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)



Fuente: DEIS. Fecha de extracción 12-08-2025.

Hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según macrozona y año

Figura 47. Total hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria según Semana Epidemiológica y macrozona. Chile, SE 1-32 de 2025 (Comparado 2020 – 2025)




Fuente: DEIS. Fecha de extracción 12-08-2025.

Ocupación y habilitación de camas críticas

Red Privada

Máxima habilitación camas UPC adultos: Red Privada

Figura 48. Máxima habilitación de camas UPC adulto en la Red Privada por semana epidemiológica. Chile, SE 1-32 del 2025.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 12-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tendencia hospitalizaciones UPC Adulto por causa respiratoria: Sistema Integrado

Figura 49. Tendencia de hospitalizaciones por causa respiratoria en UPC Adulto. Chile, últimos 30 días.



Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 12-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tributación Establecimientos Red Privada: Adulto (%)

SE	Públicos	Privados
SE 16	99,0%	69,2%
SE 17	99,2%	70,9%
SE 18	99,4%	69,7%
SE 19	99,2%	68,5%
SE 20	99,2%	72,9%
SE 21	99,4%	83,3%
SE 22	99,2%	81,6%
SE 23	98,8%	82,6%
SE 24	99,0%	84,7%
SE 25	99,0%	82,8%
SE 26	99,0%	89,1%
SE 27	98,5%	82,8%
SE 28	99,0%	88,6%
SE 29	98,8%	84,3%
SE 30	99,2%	87,9%
SE 31	98,5%	86,7%
SE 32	98,5%	86,7%


Clínica	SE 32	Clínica	SE 32
Clínica San Carlos de Apoquindo	100,0%	Clínica Alemana	85,7%
Clínica Vespucio	100,0%	Clínica Cordillera UTP	85,7%
Clínica INDISA	100,0%	Clínica Refiaca	85,7%
Clínica Tabancura	100,0%	Clínica BUPA RM	85,7%
Mutual de Seguridad (Estacion Central)	100,0%	Clínica Atacama	85,7%
Hospital del Trabajador (santiago)	100,0%	HOSPITAL DEL COBRE EL SALVADOR	85,7%
Clínica Santa María	100,0%	Clínica Andes Salud Puerto Montt (ex universitaria)	85,7%
Clínica Dávila	100,0%	Clínica Colonial	85,7%
Clínica Miraflores (Viña del Mar)	100,0%	Hospital Clínico UC	71,4%
Hospital Clínico FUSAT	100,0%	Hospital Clínico Universidad de Los Andes	71,4%
Clínica MEDS La Dehesa	100,0%	Clínica Puerto Montt	71,4%
Clínica Bio Bio	100,0%	Clínica Los Andes (Los Angeles)	57,1%
Clínica Los Carrera (Quilpué)	100,0%	Hospital Clínico IST de Viña del Mar	57,1%
Hospital Clínico Uchile JJAguirre	100,0%	Fundación Arturo López Pérez	57,1%
Clínica de Salud Integral	100,0%	CLÍNICA INDISA MAIPÚ	57,1%
Clínica Valparaíso	100,0%	Clínica Tarapacá	57,1%
Clínica Las Condes	100,0%	Clínica BUPA Antofagasta	57,1%
Hospital Clínico del Sur	100,0%	Clínica Alemana de Osorno	42,9%
Clínica Alemana de Temuco	100,0%	Clínica Iquique	28,6%
Clínica Andes Salud Chillán	100,0%	Clínica Ensenada	0,0%
Clínica Regional Elqui S. A	100,0%	Clínica Alemana de Valdivia	0,0%
Clínica El Loa	100,0%		
Clínica Isamédica	100,0%		
Clínica Andes salud de Concepción (ex universitaria)	100,0%		
Clínica San José	100,0%		
Clínica Hospital del Profesor	100,0%		
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) RM	100,0%		
Clínica Policenter	100,0%		
Clínica Ciudad del Mar	100,0%		
Clínica Lircay Talca S.A	100,0%		
Clínica Avansalud	100,0%		
Hospital Clínico Viña del Mar	100,0%		
Clínica Los Leones (La Calera)	100,0%		
Clínica Portada S.p.A.	100,0%		
Hospital Clínico de la Universidad Mayor	100,0%		
Clínica Bicentenario	100,0%		
Clínica Magallanes	100,0%		
Sanatorio Alemán (Concepcion)	100,0%		

Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 12-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Máxima Habilitación camas UPC pediatría: Red Privada

Figura 50. Máxima habilitación de camas UPC pediatría en la Red Privada por semana epidemiológica. Chile, SE 1-32 del 2025.



Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 12-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tributación Establecimientos Red Privada: Pediatría(%)

SE	Públicos	Privados
SE 16	99,1%	64,3%
SE 17	99,4%	62,6%
SE 18	98,8%	64,3%
SE 19	98,1%	59,9%
SE 20	98,8%	64,3%
SE 21	98,1%	74,2%
SE 22	99,4%	74,7%
SE 23	99,4%	74,7%
SE 24	100,0%	76,4%
SE 25	99,7%	77,5%
SE 26	97,8%	85,2%
SE 27	95,7%	75,8%
SE 28	97,2%	84,6%
SE 29	96,9%	80,2%
SE 30	98,7%	85,7%
SE 31	100,0%	83,5%
SE 32	99,0%	80,8%

Clínica	SE 32
Clínica Tabancura	100,0%
Clínica San Carlos de Apoquindo	100,0%
Clínica INDISA	100,0%
Hospital Clínico Viña del Mar	100,0%
Sanatorio Alemán (Concepcion)	100,0%
Clínica Las Condes	100,0%
Clínica Vespucio	100,0%
Clínica Alemana de Temuco	100,0%
Clínica Isamédica	100,0%
Hospital Clínico FUSAT	100,0%
Clínica Bicentenario	100,0%
Clínica MEDS La Dehesa	100,0%
Clínica Andes salud de Concepción (ex universitaria)	100,0%
Clínica Hospital del Profesor	100,0%
Clínica Santa María	100,0%
Clínica Alemana	85,7%
Clínica BUPA RM	85,7%
Clínica Reñaca	85,7%
Clínica Andes Salud Puerto Montt (ex universitaria)	85,7%
Hospital Clínico UC	71,4%
Clínica Ciudad del Mar	71,4%
Hospital Clínico Universidad de Los Andes	71,4%
Clínica Alemana de Osorno	42,9%
Clínica Dávila	0,0%
Clínica Alemana de Valdivia	0,0%
CLÍNICA INDISA MAIPÚ	0,0%

Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Privada. Extraído el 12-08-2025.


Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Menores de 1 año hospitalizados/as en UPC integrada por causa respiratoria

Tabla 6. Porcentaje hospitalización menores 1 año por causa respiratoria respecto al total de hospitalizados por causa respiratoria en pediatría. Chile, últimos 30 días.

Fecha	Respiratorios	Respiratorios < 1 año	% Ocupación
13-07-2025	163	60	37%
14-07-2025	162	63	39%
15-07-2025	171	75	44%
16-07-2025	194	63	32%
17-07-2025	204	68	33%
18-07-2025	193	59	31%
19-07-2025	206	58	28%
20-07-2025	222	52	23%
21-07-2025	203	45	22%
22-07-2025	238	62	26%
23-07-2025	246	71	29%
24-07-2025	219	63	29%
25-07-2025	214	64	30%
26-07-2025	221	70	32%
27-07-2025	246	76	31%
28-07-2025	262	80	31%
29-07-2025	253	70	28%
30-07-2025	246	67	27%
31-07-2025	266	83	31%
01-08-2025	246	88	36%
02-08-2025	276	92	33%
03-08-2025	258	90	35%
04-08-2025	276	84	30%
05-08-2025	249	86	35%
06-08-2025	251	86	34%
07-08-2025	253	71	28%
08-08-2025	268	78	29%
09-08-2025	269	75	28%
10-08-2025	269	89	33%
11-08-2025	245	75	31%

Figura 51. Tendencia ocupación de camas críticas pediátricas de la Red Integrada por causa respiratoria en menores de 1 año. Chile. Últimos 30 días.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 12-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Tendencia hospitalizaciones UPC Pediatría por causa respiratoria: Sistema Integrado

Figura 52. Tendencia de hospitalizaciones por causa respiratoria en UPC pediatría. Chile, Últimos 30 días.




Fuente: Reporte consolidado camas críticas de la Red Integrada. Extraído el 12-08-2025.

Elaborado por: Depto. de Análisis e Información para la Gestión

Unidad de Gestión Centralizada de Casos

Gestión de traslados adultos en estado crítico

Figura 53. Total gestión de traslados mediante UGCC de personas adultos en estado crítico por causa respiratoria. Chile, SE 1-32 del 2025 (Comparativo 2023 – 2025).




Fuente: Consolidado derivaciones realizadas Plataforma UGCC. Extraído el 12-08-2025.

Elaborado por: Unidad de Gestión Centralizada de casos.

Gestión de traslados pediátricos en estado crítico

Figura 54. Total gestión de traslados mediante UGCC de personas pediátricas en estado crítico por causa respiratoria. Chile, SE 1-32 del 2025 (Comparativo 2023 – 2025).



Fuente: Consolidado derivaciones realizadas Plataforma UGCC. Extraído el 12-08-2025.

Elaborado por: Unidad de Gestión Centralizada de casos.

Consideraciones finales

Consideraciones finales

1. Obligatoriedad tributación situación camas críticas



OFICIO CP N°9091 / 2025

ANTECEDENTE: Ordinario N°951 del 5 de abril de 2024.

MATERIA: Reitera lineamientos sobre registro datos en plataforma UGCC y link de formulario web.

SANTIAGO, 12 de Mayo de 2025

DE : DR. BERNARDO MARTORELL GUERRA - SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

A : DIRECTORES DE SERVICIOS DE SALUD - DIRECTORES DE HOSPITALES - DIRECTORES DE CLÍNICAS PRIVADAS

Conforme al decreto afecto que declara alerta sanitaria en nuestro país y otorga a la Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades extraordinarias, entre ellas, solicitar a todos los establecimientos de la Red Integrada Público-Privada la tributación y registro oportuno de habitación y ocupación de camas, velando por la veracidad y oportunidad del dato, se instruye a todos los recintos asistenciales de la Red a cumplir con el registro completo que se solicita.

Para esto, se mantiene el requerimiento de tributación tanto en adulto, pediatría y también en neonatología, esto para camas de todo nivel de complejidad (UCI, UTI, Medias y Básicas). La red privada debe tributar exclusivamente información correspondiente a camas UCI y UTI, no estando contempladas las camas medias ni básicas.

Estas encuestas siguen siendo enviadas mediante correo electrónico a los equipos de gestión de camas de los establecimientos del sector público y privado, con horario de corte a las 10:00 am (lunes a domingo).

Asimismo, se mantiene la obligación de reportar diariamente la información correspondiente a pacientes en espera de cama en las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH), así como el registro de camas fuera de servicio (CFS), ambos requerimientos aplicables exclusivamente a los establecimientos del sector público de la Red.

Se instruye a todos los recintos asistenciales públicos y privados del país a cumplir con esta obligación de manera rigurosa, asegurando la actualización permanente de la información según la periodicidad que la autoridad indique.

Sin otro particular, saluda atentamente,

BERNARDO MARTORELL GUERRA
12-05-2025
SUBSECRETARIO(A) DE REDES ASISTENCIALES
Ministerio de Salud



Pronóstico de calidad del aire a 72 horas

Ciudad o Comuna	12-08-2025	13-08-2025	14-08-2025
RM			
Rengo			
Rancagua			
Linares			
Curicó			
Talca			
Chillán/ Chillan Viejo			
Los Ángeles			
Concepción			
Hualqui			
Coronel			
Chiguayante			
Tomé			
Talcahuano			
Temuco			
Padre Las Casas			
Valdivia			
Osorno			
Puerto Montt			
Coyhaique			

Calidad del aire referida a MP-2,5

Bueno	0 a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Regular	51 a 79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Alerta	80 a 109 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Preemergencia	110 a 169 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Emergencia	> 170 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Impacto esperado por cada 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de MP-2,5*

Bueno	0 a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Regular	Aumento de 1,95% en la morbilidad
Alerta	Aumento de 3,9% en la morbilidad
Preemergencia	Aumento de 7,8% en la morbilidad
Emergencia	> 7,8% en la morbilidad

